

**Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka**

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava-Petržalka  
dňa 9. júna 2009

Materiál číslo: 365/2009

K bodu: **Návrh na inštaláciu monitorovacieho systému RYS v objekte  
na Čapajevovej ul. č. 3**

Predkladá:

Marián Miškanin  
prednosta

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  
Bratislava-Petržalka

**s c h v a ľ u j e**

Prerokované:

v Miestnej rade mestskej časti  
dňa 19. 5. 2009

navýšenie rozpočtu výdavkov na zabezpečenie  
výkonu strážnej služby v objekte na Čapajevovej  
ul. č. 3 na obdobie od 1. 7. 2009 do 31. 12.  
2009 o 36 650,- € v bežných výdavkoch a  
navýšenie rozpočtu príjmov o 36 650,- €  
z rezervného fondu

Spracovateľ:

Alena Juríková  
referát SMM odd. NM

## Dôvodová správa

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 290 zo dňa 16. 12. 2008 bolo schválené riešenie bezpečnosti objektu na Čapajevovej ul. č. 3 zriadením 24-hodinovej strážnej služby v počte jeden bezpečnostný pracovník do 30. 6. 2009 a napojením objektu do systému RYS. Na realizáciu tohto riešenia boli schválené finančné prostriedky vo výške 33 164,- € ( 1 milión Sk).

Oddelenie nakladania s majetkom – referát správy miestneho majetku uhradil na základe fakturácie vykonanej Bytovým podnikom Petržalka, s. r. o. náklady na zriadenie vrátnice vo výške 6 477,64 € (195 145,- Sk). Ďalej sú pravidelne mesačne uhrádzané náklady na výkon strážnej služby. Za obdobie od 26. 11. do 30. 11. 2008 a december 2008, kedy vykonávali strážnu službu dvaja pracovníci, predstavovali náklady čiastku 12 116,67 € (365 027,- Sk). Do 30. 4. 2009 bolo uhradených 18 307,85 € (551 542,- Sk) , pričom tieto náklady predstavovali úhradu za výkon strážnej služby jedným pracovníkom za január – marec 2009. Z uvedeného rozpisu vyplýva, že k 30. 4. 2009 boli schválené finančné prostriedky prekročené BPP,s.r.o. o čiastku 3 738,16 € ( 112 616,- Sk) a predstavovali by náklady vo výške 36 902,16 € (1 111 714,- Sk), pričom vedeniu BPP, s.r.o. bola oznámená rozpočtovaná výška finančných prostriedkov na strážnu službu v období 1.1. do 30.6.2009. Predpokladané náklady na výkon strážnej služby od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 predstavujú čiastku cca 36 648,- € (1 104 058,- Sk).

V ponuke „Bezpečné bývanie RYS“ sú rozpracované 3 alternatívy, akým spôsobom by mohol byť zabezpečený objekt na Čapajevovej ul. č. 3 – príloha č. 1.

Na základe záverov operatívnej porady starostu z 30. 3. 2009 by mal byť tento objekt od 1. 7. 2009 zabezpečený ďalšou mrežovou bránou, ktorá je obdobná, ako je tá jestvujúca (alternatíva č. 2). Účelom osadenia ďalšej brány je vytvorenie priestoru, ktorý by zabráňoval vstupu neoprávnených osôb do objektu. Zhotovenie a osadenie tejto brány predstavuje kapitálové výdavky vo výške 1 897,74 €.

Ponuka spoločnosti RYS pri montáži ďalšej brány ráta s tým, že objekt bude i naďalej zabezpečovaný strážnou službou, ktorá by v prípade neoprávneného vstupu nepovolanú osobu z vnútorného priestoru medzi dvoma bránami vykázala. V prípade využitia činnosti strážnej služby v ďalšom období, t. j. od 1. 7. do 31. 12. 2009 by bolo potrebné navýšiť rozpočet na o čiastku 36 650,- €.

### Potreba navýšenia rozpočtu:

**Kapitálové výdavky** **1 900,- €**

**Bežné výdavky** **36 650,- €**

Položku kapitálových výdavkov je možné vykryť časťou príjmov z odpredaja garážového státi na Gercenovej ul. 8 H.

V prípade, že by bola odsúhlasená iná verzia zabezpečenia a úprav objektu, úpravu rozpočtu je potrebné alternovať podľa vybratých riešení v zmysle ponuky, ktorá nasleduje v úplnom znení ďalej a predstavuje :

- oprava a doplnenie jestvujúcej mrežovej brány	1 286,38 €
- dodanie novej mrežovej brány	1 897,74 €
- doplnenie o komunikačný systém	1 482,15 €

Havarijný stav objektu Čapajevova bol riešený už viacerými materiálmi aj v minulosti. V súčasnosti je spracovávaný návrh na zaradenie do projektov Európskej únie, v ktorom by bolo možné zabezpečiť komplexné financovanie rekonštrukcie, opráv resp. iných riešení ako bolo navrhované. V čase spracovania predkladaného materiálu nebol tento ešte prejednaný v odborných komisiách zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Materiál bol prejednaný v operatívnej porade starostu so žiadosťou o predloženie návrhu spoločnosti RYS – bezpečné bývanie do komisie sociálnej, finančnej a správy miestneho majetku.

Operatívna porada starostu sa prikláňa k riešeniu podľa alternatívy č. 2

K predchádzajúcim materiálom zaoberajúcimi sa stavom objektu boli prijaté nasledovné stanoviská :

#### **Uznesenie rady zastupiteľstva zo dňa 21.04.2009**

#### **4. Návrh na riešenie havarijného stavu v bytovom dome na ulici Čapajevova č. 3 a komplexný návrh riešenia**

---

Rokovanie k materiálu bolo prerušené do rozhodnutia o výbere projektu ISRMO.

Materiál bol prerokovaný v komisii správy miestneho majetku a miestnych podnikov dňa 22. 4. 2009, vo finančnej komisii dňa 14. 4. 2009, stanoviska komisií sú zapracované do materiálu.

Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka **dňa 19. 5. 2009** a bolo prijaté **uznesenie č. 399**, v ktorom odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť zvýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie strážnej služby na obdobie od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 vo výške 36 650,- € z bežných výdavkov.

#### **Výpis uznesenia**

#### **zo zasadnutia komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov konaného dňa 22.04.2009**

#### **K bodu 3**

#### **Sprievodný komentár k cenovým rozpočtom Čapajevova**

#### **Uznesenie :**

Komisia odporúča postup podľa navrhovanej alternatívy č. 3, t.j. predaj bytového domu aj s pozemkom záujemcovi vybranému vo verejnoobchodnej súťaži. Vybraný záujemca zabezpečí náhradné byty resp. ubytovanie.

Komisia žiada vyčísliť a doplniť do schvaľovaného materiálu

- identifikáciu pozemku a jeho reálnu hodnotu
- účtovnú hodnotu stavby vrátane inžinierskych sietí

Hlasovanie: za           6  
                  proti         0  
                  zdržal sa    0

### **Stanovisko**

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 14.4.2009

**Prítomní:** : Mgr. Belohorec,CSc, Ing. Plšek, Ing. Kocka, MUDr. Janota PhD.,CSc,  
Ing. Hanák, Ing. Vermeš

**Nepřítomní:** Mgr. Bakerová-Dragúňová, Ing. ŠtevoVe, Ing. Weissensteiner

**K bodu :**

#### **Cenový rozpočet Čapajevova 3**

**Stanovisko:**

Finančná komisia sa k tomuto bodu vyjadří až po stanovisku miestneho zastupiteľstva ku komplexnému riešeniu budovy na Čapajevovej ul. 3

**Hlasovanie:**

Prítomní : 6

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

V Bratislave 14.4.2009

Mgr. Michal Belohorec v.r.  
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

### **Stanovisko**

finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 14.4.2009

**Prítomní:** : Mgr. Belohorec,CSc, Ing. Plšek, Ing. Kocka, MUDr. Janota PhD.,CSc,  
Ing. Hanák, Ing. Vermeš

**Nepřítomní:** Mgr. Bakerová-Dragúňová, Ing. ŠtevoVe, Ing. Weissensteiner

**K bodu :**

#### **Návrh na riešenie havarijného stavu Čapajevova 3**

**Stanovisko:**

Finančná komisia navrhuje ďalší postup v súlade s rozhodnutím miestneho zastupiteľstva.

**Hlasovanie:**

Prítomní : 6

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

V Bratislave 14.4.2009

Mgr. Michal Belohorec v.r.  
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček



## BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®

προσφεκτ τεχνηυλο-οργανιζαλνί ηο ζαβεζπελενια οχηρανη δομοα ηρομαδνεφ βητοαεφ α/στααβη

### Bytový podnik Petržalka, s.r.o

Haanova 10  
852 23 Bratislava 5  
Slovenská republika

Vec: Sprievodný komentár k cenovým rozpočtom Čapajevova 3/Modrý dom/

Na základe Vašej požiadavky predkladám nasledujúce cenové rozpočty. Ceny sú z DPH.

č. 1 - Ponuka vydaná č. PVM3-10133/200 v celkovej hodnote **1 286,38 EUR** /38 753,48 Sk/

Zámerom tohto technického riešenia je do jestvujúcej mrežovej brány osadiť nové elektromagnetické zámky a prístupový kontrolný systém DEK t.j. pridelenie identifikátorov pre každú prihlásenú osobu. Je to minimálne riešenie, pričom efektivita tejto investície je bez kontroly a okamžitého zásahu pri porušovaní stanovených pravidiel zo strany SBS minimálna a z dlhodobého hľadiska zbytočná. V tomto minimálnom riešení sa nezohľadnili technické prostriedky, ktoré by na účinnú kontrolu mala mať SBS, aby mohla vykonávať kontrolu efektívne. Tieto technické prostriedky sú definované v časti č.4 /PC, fotoidetifikácia, zvukové zariadenie pre okamžitú reakciu...

č. 2 - Ponuka vydaná č. PVM3-10134/200 v celkovej hodnote **1 897,74 EUR** /57 171,32 Sk/

Tento rozpočet ráta s dodaním ešte jednej mrežovej brány, obdobnej ako je tá jestvujúca. Účelom je vytvorenie tzv. pasce t.j. najväčším technickým nedostatkom prístupových systémov je fakt, že osoby ktoré sa pokúšajú o neoprávnený vstup do objektu sa popri osobe vstupujúcej, alebo vychádzajúcej z objektu „prešmyknú“. Táto novo dodaná brána by bola osadená pred jestvujúcou t.j. na začiatku /obvode/ budovy. Strážna služba môže pri bdelom výkone služby včas zasiahnuť a z vnútorného priestoru medzi dvoma bránami nepovolajú osobu vykázať. Aj tu je potrebné pripomenúť, že jedná sa o zdvojnásobenie minimálnej technickej časti a bez ostatných technicko-organizačných opatrení bude účinnosť sporná.

č. 3 - Ponuka vydaná č. PVM3-10135/200 v celkovej hodnote **1 482,15 EUR** /44 651,25 Sk/

V tomto rozpočte sa ráta s dodaním komunikačného systému medzi stálou službou SBS a osobami, ktoré sa potrebujú dostať do objektu, alebo von. Aby systém pri dvoch bránach bol logický t.j. musí sa rátať nielen zo zábranou pre neželané osoby, ale aj osoby ktoré majú oprávnený nárok na vstup je nutné sa „postarať“. Takéto osoby by mali a už teraz majú sťažnenú komunikáciou so slúžiacou SBS /viac je možné ozrejmiť pri osobnej komunikácii/. Základom bezpečnosti je komunikácia a aj v tomto prípade majú tieto prvky svoju úlohu...

## Technické prvky zabezpečujúce efektivitu SBS

V tejto časti sa orientačne a v krátkosti spomenú ďalšie potrebné technické prvky a dôvody ich opodstatnenosti:

- 1.** PC s minimálnou – „kancelárskou“ konfiguráciou s sume cca **510,- EUR /15 364,26 Sk/**  
Ak má byť SBS zabezpečovať poriadok, musí pôsobiť adresne t.j. v prípade kontroly osôb má mať k dispozícii také prostriedky, aby dokázala ihneď zistiť či nedochádza k zneužívaniu DEK /prepožičiavanie, vyhadzovanie z okna a pod./ Na monitory sleduje textový riadok a konfrontuje to so vzhľadom osoby na monitorovacom zariadení /cez kamery/.
- 2.** Ďalej 2x kamera, 2x web server prepojené na PC a DVR, cca **1 064,- EUR/32 049,- Sk/**  
Dodaním tejto technickej časti sa neomylné a rýchlo vie vykonať analýza oprávnenosti používania DEK kľúčov. Jedná sa o rýchle ofotenie osoby v tom momente, keď priloží identifikátor na čítacie zariadenie a uloženie snímky priamo k menu osoby, ktorej bol DEK vydaný. Pri používaní všetkých záznamových zariadení je potrebné plne rešpektovať zákon o ochrane osobných údajov a preto je nutné mať vytvorené pravidlá o používaní týchto zariadení a nakladaní so získanými údajmi....
- 3.** Hlasové zariadenie na vykonávanie varovných výziev SBS, cca **196,- EUR /5 947,- Sk/**  
Zariadenie slúži na vykonávanie razantných výziev do priestoru pred a medzi bránami. Osoba slúžiaca v miestnosti SBS má tak technické zariadenie, ktoré svojou silou zvuku vzbudzuje u osôb pokúšajúcich sa konať neoprávnené rešpekt. Zvukové výzvy sú taktickým nástrojom pôsobenia ľudského faktora na iní, pričom sa SBS nevystavuje riziku priameho kontaktu. Hlas pôsobí razantne pričom osoba vzhľadom na to že ju nie je vidieť, nemusí byť „vybavená“ vzrastom a pod. a aj tak môže pôsobiť príkazne.

Medzi ďalšie potrebné prvky ba bolo správne podľa vzoru na Stavbárskej /Pentagon/, alebo Kopčianskej 36 a 38 zaradiť systém vzdialenej správy. Jedná sa o pripojenie technických prostriedkov na dátovo chránený internet. Takto sa vykonáva paralelný dohľad nad funkčnosťou techniky, ale aj výkonom služby SBS. Ak sa nekontroluje na nevyhodnocuje činnosť SBS, zanikne za krátku dobu efektivita vynaložených investičných ako aj prevádzkových nákladov. Samozrejme že je potrebné predom stanoviť pravidlá resp. komplexný organizačný poriadok pre všetkých dotknutých v objekte. Ceny zatiaľ neuvádzam.

Myslím si, že objekt na Čapajevovej ul. 3 /Modrý dom/ si vyžaduje spracovanie projektu s ďalšími technickými opatreniami hlavne po obvode budovy. Technika však nezabezpečí bez pôsobenia ďalších vplyvov zlepšovanie stavu objektu. Je bezpodmienečne nutné uskutočniť súlad z technickou ochranou a sociálnou prácou. Riešením je vytvoriť tím profesionálov na rôznej úrovni a spracovať spoločné projektové riešenie.

V Bratislave, dňa 2009-03-26

Spracoval: Grečko Peter

**RYS®**

Dodávateľ:

**Peter Grečko - RYS**  
 Martinčekova 3  
 821 09 Bratislava 2  
 Slovenská republika

IČO: 11657235 IČ DPH: SK1020169832

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou  
 značkou Spisová značka ŽO / 1888 / 12 z dňa  
 27.04.1992 v Obvodný úrad Bratislava II.

**Ponuka vydaná č. PVM3-10133/200**Strana  
**1**

Odberateľ: Zákaznícke číslo: 20020061

**Bytový podnik Petržalka, s.r.o.**  
 Haanova 10  
 852 23 Bratislava 5  
 Slovenská republika

IČO: 36821012 IČ DPH: SK2022430006

Dátum vystavenia dokladu: 25.3.2009 Platí do: 25.4.2009

Prádmät zdaniteľného obchodu	Množstvo / l-	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
Nodý dom ROZPOČET č.1 - Oprava a doplnenie existujúcej mriežovej brány						
Čapáňova ul.3						
0012008002 DEK- 2002 OPJ DS-01 ZPK- PPM DEK a www.rys.sk/html_sk/da01-4850pk.php	1ks	146,720	146,72	19%	27,87	174,59
0012008014 DEK-CZ-2 BS LED OBVOD/Plast www.rys.sk/html_sk/dm9082l.php	2ks	11,350	22,70	19%	4,31	27,01
0022004082 DEK-2401 Chránika bez otvorov LED www.rys.sk/html_sk/dek2401.php	2ks	9,860	19,72	19%	3,75	23,47
0012008003 DEK-2803 PPM Program /Pravotník LIS www.rys.sk/html_sk/dek2803.php	1ks	138,250	138,25	19%	26,27	164,52
ME201 EZ-EMZ ME201 Zapustny bez signaliz www.rys.sk/html_sk/ms201.php	1ks	103,930	103,93	19%	19,75	123,68
ME211 EZ-EMZ ME211 Zapustny signalizac www.rys.sk/html_sk/ms211.php	1ks	109,140	109,14	19%	20,74	129,88
ED02871 Pizo-bzučák - PK 21N30 WQ (193S3	1ks	1,000	1,00	19%	0,19	1,19
70PS12V5A.2 Z-70PS125A.2 Stabilizovaný napajac www.rys.sk/html_sk/70ps12v.php	1ks	75,870	78,87	19%	14,99	93,86
KPE1500 HU-KPE 1500 Puzosarenka E-14VDC 1 www.rys.sk/html_sk/kpe1500.php	1ks	4,480	4,48	10%	0,85	5,33
ABK-900A Názové tlačítko ABK-900A ZELENE www.rys.sk/html_sk/abk900a.php	1ks	9,690	9,69	18%	1,84	11,53
ABK-900A kryt KRYT - Názové tlač. ABK-900A www.rys.sk/html_sk/abk900a-kryt.php	1ks	1,490	1,49	19%	0,28	1,77
DS190R F5+ DEK-DS190R F5+ Kruový cip www.rys.sk/html_sk/da190rfs.php	1ks	1,730	1,73	19%	0,33	2,06
4FAG0267 DEK-4FA80267 Plastový prívesok www.rys.sk/html_sk/4fa0267.php	1ks	0,270	0,27	19%	0,05	0,32
Zámočnícke práce			108,00	10%	37,62	235,62
Elektr. práce			245,00	19%	46,55	291,55

		Sumy v EUR		
		Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba	19 %	1 080,99	205,39	1 286,38
Celkom		1 080,99	205,39	1 286,38
Zaokrúhlenie				0,00
<b>Suma na úhradu</b>				<b>1 286,38</b>

Prepočet na SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR)

38 753,48 SKK

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vykazil(a): Grečková Valentína

Prijal(a), oňa:

Schválil(a), oňa:

Vystavená v systéme ABRAD1

Telefón: 02/5341 2923

Fax: 02/5341 7096

E-mail: rys@rys.sk

Mobilný telefón: 02/5341 7104

WWW: rys.sk



Ponuka vydaná č. PVM3-10134/200

Strana  
1

## Dodávateľ:

Peter Grečko - RYS  
Martinčekova 3  
821 09 Bratislava 2  
Slovenská republika

IČO: 11657235 IČ DPH: SK1020169832

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou  
značkou Spisová značka ŽO / 1886 / 92 z dňa  
27.04.1992 v Obvodný úrad Bratislava II.

Odberateľ: Zákaznícke číslo: 20020061

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.  
Haanova 10  
852 23 Bratislava 5  
Slovenská republika

IČO: 36921012 IČ DPH: SK2022430806

Dátum vystavenia dokladu: 25.3.2009 Platí do: 25.4.2009

Predmet zdaniteľného obohodu	Množstvo / J.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
Modrý dom ROZPOČET č.2 - Dodanie novej mrežovej brány						
Čapájevova ul.3						
0012008002 DEK-2802 OPJ DŠ-01 ZPK- PPM DEK s	1ks	146,720	146,72	19%	27,88	174,60
<a href="http://www.rys.sk/html_sk/ds01-485zpk.php">www.rys.sk/html_sk/ds01-485zpk.php</a>						
0012008014 DEK-CZ-2 ŠS LED OBVOD/Plast	2ks	11,350	22,70	19%	4,31	27,01
<a href="http://www.rys.sk/html_sk/dm9092i.php">www.rys.sk/html_sk/dm9092i.php</a>						
0022004082 DEK-2401 Chránička bez otvorov LED	2ks	9,860	19,72	19%	3,75	23,47
<a href="http://www.rys.sk/html_sk/dek2401.php">www.rys.sk/html_sk/dek2401.php</a>						
ME201 EZ-EMZ ME201 Zapustný bez signaliz	1ks	103,930	103,93	19%	19,75	123,68
<a href="http://www.rys.sk/html_sk/me201.php">www.rys.sk/html_sk/me201.php</a>						
ME211 EZ-EMZ ME211 Zapustný signalizcia	1ks	109,140	109,14	19%	20,74	129,88
<a href="http://www.rys.sk/html_sk/me211.php">www.rys.sk/html_sk/me211.php</a>						
E002871 Piezo-bzučiak - PK 21N30 WQ (193B3	1ks	1,000	1,00	19%	0,19	1,19
70PS12VSA.2 Z-70PS12SA.2 Stabilizovaný napájac	1ks	78,870	78,87	19%	14,99	93,86
<a href="http://www.rys.sk/html_sk/70ps12v.php">www.rys.sk/html_sk/70ps12v.php</a>						
KPE1500 HU-KPE 1500 Piezosirenia 6-14VDC 1	1ks	4,480	4,48	19%	0,85	5,33
<a href="http://www.rys.sk/html_sk/kpe1500.php">www.rys.sk/html_sk/kpe1500.php</a>						
ABK-900A Núdzové tlačítko ABK-900A ZELENE	1ks	9,690	9,69	19%	1,84	11,53
<a href="http://www.rys.sk/html_sk/abk900a.php">www.rys.sk/html_sk/abk900a.php</a>						
ABK-900A kryt KRYT - Núdzové tlač. ABK-900A	1ks	1,490	1,49	19%	0,28	1,77
<a href="http://www.rys.sk/html_sk/abk900a-kryt.php">www.rys.sk/html_sk/abk900a-kryt.php</a>						
DŠ1990R F5+ DEK-DŠ1990R F5+ Kovový cip	1ks	1,730	1,73	19%	0,33	2,06
<a href="http://www.rys.sk/html_sk/ds1990r5.php">www.rys.sk/html_sk/ds1990r5.php</a>						
4FA60267 DEK-4FA60267 Plastový privesok	1ks	0,270	0,27	19%	0,05	0,32
<a href="http://www.rys.sk/html_sk/4fa60267.php">www.rys.sk/html_sk/4fa60267.php</a>						
Dodávka mrežovej brány			850,00	19%	161,49	1 011,49
Elektro práce			245,00	19%	46,55	291,55

		Sumy v EUR		
		Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba	19 %	1 594,74	303,00	1 897,74
Celkom		1 594,74	303,00	1 897,74
Zaokrúhlenie				0,00
<b>Suma na úhradu</b>				<b>1 897,74</b>

Prepočet na SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR)

67 171,82 SKK

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Grečková Valentína

Prevzal(a), dňa:

Schválil(a), dňa:

Vystavená v systéme ABRAG1

Telefón: 02/5341 2923

Fax: 02/5341 7096

E-mail: [rys@rys.sk](mailto:rys@rys.sk)

Mobilný telefón: 02/5341 7104

WWW: [rys.sk](http://rys.sk)





Ponuka vydaná č. PVM3-10135/200

Strana  
1

Dodávateľ:

Peter Grečko - RYS  
Martinčekova 3  
821 09 Bratislava 2  
Slovenská republika

IČO: 11657235 IČ DPH: SK1020169832

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou  
značkou Spisová značka ŽO / 1886 / 92 z dňa  
27.04.1992 v Obvodný úrad Bratislava II.

Odberateľ: Zákaznícke číslo: 20020061

Bytový podnik Petržalka, s.r.o.  
Haanova 10  
852 23 Bratislava 5  
Slovenská republika

IČO: 36821012 IČ DPH: SK2022430806

Dátum vystavenia dokladu: 25.3.2009 Platí do: 25.4.2009

Predmet zdaniteľného obohodu	Množstvo / J.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena oelkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena oelkom s DPH
Modrý dom ROZPOČET č.3 - Doplnenie o komunikačný systém						
Čapájevova ul.3						
4FN23097.1 US/M-DDS 4FN23097.1/EVO Kodova v	4ks	69,670	278,68	19%	52,95	331,63
<a href="http://www.rys.sk/html_ski/4fn23097.php">www.rys.sk/html_ski/4fn23097.php</a>						
4FN23091.1 US/M-DDS 4FN23091.1 Modul kodovac	4ks	86,570	346,28	19%	65,79	412,07
<a href="http://www.rys.sk/html_ski/4fn23091.php">www.rys.sk/html_ski/4fn23091.php</a>						
4FF12712.1 US/M-4FF12712.1 RAM pre 2xModul M	4ks	13,110	52,44	19%	9,96	62,40
<a href="http://www.rys.sk/html_ski/4ff12712.php">www.rys.sk/html_ski/4ff12712.php</a>						
4FF69252.1 US/M-4FF69252.1 SVNO 2xRAM MED	4ks	31,600	126,40	19%	24,02	150,42
<a href="http://www.rys.sk/html_ski/4ff69252.php">www.rys.sk/html_ski/4ff69252.php</a>						
4FP21103 01 DDS-4FP21103/B ELEGANT DDS/regul.	1ks	24,530	24,53	19%	4,66	29,19
<a href="http://www.rys.sk/html_ski/4fp21103.php">www.rys.sk/html_ski/4fp21103.php</a>						
0022006009 DEK-2603 MONITOR DDS 485	1ks	149,370	149,37	19%	28,39	177,76
4FP67257 DDS-4FP67257 sietovy napajac k DDS	4ks	26,950	107,80	19%	20,48	128,28
<a href="http://www.rys.sk/html_ski/4fp67257.php">www.rys.sk/html_ski/4fp67257.php</a>						
Práca - montáž komunikačného systému			160,00	19%	30,40	190,40

		Sumy v EUR		
		Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba	19 %	1 245,50	236,65	1 482,15
Celkom		1 245,50	236,65	1 482,15
Zaokrúhlenie				0,00
<b>Suma na úhradu</b>				<b>1 482,15</b>

Prepočet na SKK (konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR)

44 651,26 SKK

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Grečková Valentína

Prevzal(a), dňa:

Schválil(a), dňa:

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 02/5341 2923

Fax: 02/5341 7096

E-mail: [rys@rys.sk](mailto:rys@rys.sk)

Mobilný telefón: 02/5341 7104

WWW: [rys.sk](http://rys.sk)