



# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5

2439/2017/10-UKSP/Vč-5

Bratislava, 29.3.2017

## ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a §§ 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), preskúmal žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, ktorú dňa 9.12.2016 podal stavebník

**IPD - International Property Development, s.r.o., Tomášikova 48, 832 52 Bratislava, IČO: 35 874 775, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť Delta 2000, spol. s r.o., Mandľová 41, 851 10 Bratislava, a spoločnosť STAVO-ing, spol. s r.o., Kocel'ova 9, 821 08 Bratislava**

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona

### **d o d a t o č n e p o v o l u j e**

zrealizované stavebné práce na stavebnom objekte **SO 01 Polyfunkčný dom**, ktorý je súčasťou stavby

**"Polyfunkčné centrum Einsteinova ul. Bratislava, objekt Polyfunkčný dom" - nebytová budova Bratislava, Petržalka, Einsteinova**

(ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 5105/299, 5105/300 v katastrálnom území Petržalka.

Vo vzťahu k predmetnej zmene stavby bolo dňa 19. 9. 2016 vydané Ministerstvom životného prostredia SR pod č. 7245/2016-1.7./ak rozhodnutie o tom, že zmena navrhovanej činnosti „Polyfunkčné centrum Einsteinova, objekt Polyfunkčný dom“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené rozhodnutie je prístupné na internetovej stránke: <https://www.enviroportal.sk>.

Na stavebnom objekte SO 01 Polyfunkčný dom boli zatiaľ zrealizované pilotové základy stavby s vloženými registrami na využitie geotermálnej energie ako ďalšieho zdroja energie pre prevádzku budovy, hrubá stavba podzemnej časti stavby a najspodnejšej časti nadzemnej časti stavby.

### **Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby pred jej dokončením k jej dodatočnému povoleniu, vypracovanej spoločnosťou SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o., Ing. arch. Matejom Siebertom, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, a overenej v tomto konaní; táto je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia, zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri ďalšom uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

3. Pri realizácii stavebných prác musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
4. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. **Pred realizáciou výťahov je stavebník povinný predložiť realizačný projekt časti výťahu na posúdenie oprávnenej právnickej osobe, Technickej inšpekcie, a.s., následne doklad predložiť stavebnému úradu.**
6. **Pred realizáciou reklamných stavieb na objekte SO 01 Polyfunkčný dom, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie k dodatočnému povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením a tiež predmetom tohto povolenia, je stavebník povinný stavebnému úradu predložiť podrobnejšiu dokumentáciu k týmto reklamným stavbám a zrealizovať ich v súlade s príslušnými technickými normami a platnými hygienickými predpismi.**
7. Tie podmienky stavebného povolenia a jeho zmien, ktoré neboli zmenené týmto rozhodnutím a nie sú v rozpore s projektovou dokumentáciou stavby overenou v tomto konaní o dodatočnom povolení zmeny stavby, zostávajú v platnosti.

**Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií:**

**Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia - záväzné stanovisko č. OU-BA-OKR1-2016/076174/2 zo dňa 19.8.2016:**

8. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť:
  - naše záväzné stanoviská
  - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť CO)
  - podrobne dopracované dispozičné riešenie, technické riešenie v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
  - vyplnený určovací list JÚBS vo dvoch výtlačkoch v súlade s § 12 ods. 4 vyhlášky č. 532/2006 Z. z., s prideleným poradovým číslom úkrytu od Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

**Technická inšpekcia, a.s. - odborné stanovisko č. 2571/1/2016 zo dňa 6.10.2016:**

9. Zistenia, pripomienky a upozornenia uvedené v odbornom stanovisku č. 2571/1/2016 zo dňa 6.10.2016 doriešiť a odstrániť v procese výstavby.

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - vyjadrenie č. 35145/4020/2016/Ri zo dňa 20.9.2016:**

10. Vo vodomernej šachte na prípojke DN 150 požadujeme osadiť iba jednu fakturačnú vodomernú zostavu so združeným vodomermom. Pre areálový rozvod vody je možné osadiť podružný vodomerm (naša spoločnosť nedodáva, ani nefakturuje) až za vodomernou šachtou.
11. Upozorňujeme, že vodovodné prípojky objektov nesmú byť za žiadnych okolností prepojené a musia byť navrhnuté preventívne opatrenia na ochranu fakturačných zostáv, ak by k takému prepoju prišlo.
12. Ostatné pripomienky a podmienky uvedené v predchádzajúcich stanoviskách ostávajú v platnosti.

**Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OO - súhlas č. OU-BA-OSZP3-2016/040860/GIB/IV na povolenie zmien stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia zo dňa 14.4.2016 a súhlas č. OU-BA-OSZP3-2016/083754/GIB/IV na povolenie zmien zdrojov znečisťovania ovzdušia zo dňa 12.9.2016 (kotolňa v objekte B a dva náhradné zdroje elektrickej energie - dieselagregáty):**

13. K žiadosti o súhlas na užívanie zdroja:
  - a) predložiť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, vrátane rezu, resp. výškopisu, preukazujúceho skutočnú výšku výduchov,
  - b) protokol o nastavení horákov kotlov.
14. Stavba predmetného zdroja musí byť realizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.
15. Každá technologická zmena oproti predloženej projektovej dokumentácii s dopadom na ovzdušie musí byť prerokovaná a schválená tunajším úradom ako príslušným orgánom ochrany ovzdušia.

16. Na užívanie zdroja je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
17. K žiadosti o vyššie uvedený súhlas je potrebné predložiť správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní, preukazujúcu dodržanie emisných limitov ako aj podmienok vyplývajúcich pre zdroj znečisťovania ovzdušia z vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
18. Vyššie uvedené meranie bude vykonané v čase ostatných skúšok zariadenia nezávislými, oprávnenými osobami v zmysle vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
19. Podľa § 15 ods. 1 písm. q) zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznámiť plánovaný termín oprávneného merania Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu ochrany ovzdušia Bratislava a Okresnému úradu Bratislava.
20. Súčasne v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov predložiť tunajšiemu úradu žiadosť o schválenie postupu zisťovania vypusteného množstva emisií z predmetného zdroja.

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava - stanovisko č. HŽP/14767/2016 zo dňa 17.10.2016:**

21. Požiadavky (bod 1 – 6), ktoré sú súčasťou stanoviska zn.: HŽP/1820/2013 zo dňa 4.1.2013 zostávajú naďalej v platnosti a ich splnenie bude preverená pri kolaudácii stavby.

**Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie zo dňa 27.9.2016:**

22. Pripojenie predmetného objektu na elektrickú energiu s inštalovaným výkonom  $P_i=2528,4$  kW a maximálnou rezervovanou kapacitou (súčasný výkon)  $P_p=1631,2$  kW bude zabezpečené z navrhovanej odberateľskej vstavanej transformačnej stanice 3 x 800 kVA, ktorá bude pripojená zaslučkovaním na 22 kV káblové vedenie L 2003 v úseku medzi trafostanicou TS 1200-000 a trafostanicou TS 1455-000 káblom typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x240mm<sup>2</sup>. Pripojenie bude riešené v rámci preložky VN káblových vedení L2003 a L1063.
23. Navrhovanú vstavanú odberateľskú transformačnú stanicu požadujeme umiestniť na prízemí objektu prístupnú z verejne prístupného miesta tak, aby vstup do priestoru situovania navrhovanej TS bol zabezpečený pre pracovníkov Západoslovenská distribučná, a.s. v každú dennú a nočnú hodinu za účelom kontroly, výmeny technologického zariadenia a pod. - zodpovedný investor. Výstavbu odberateľskej transformačnej stanice zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.
24. Preložky energetických zariadení vo vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s. budú riešené v zmysle § 45 Zákona č. 251/2012 Z. z.
25. Existujúce VN káblové vedenie L 2003 sa v predmetnej oblasti preložky odkope v smere z TS 1200-000, uloží do novej trasy dĺžky 77m a zaústi sa do novonavrhovanej vstavanej odberateľskej trafostanice 3 x 800 kVA. V smere od TS 1455-000, v mieste existujúcej spojky (táto spojka sa vymení za novú) sa existujúce VN káblové vedenie zospojkuje s novým VN káblovým vedením typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x240, toto nové káblové vedenie uložené v novej trase dĺžky 146 m sa zaústi taktiež do novonavrhovanej vstavanej odberateľskej trafostanice 5 x 800 kVA. Existujúce VN káblové vedenie L2003 typu 2 x 3 x NA2XS(F)2Y 1x240 (prípojka pre exist. TS 1455-000), ktorého trasa sa nemení, bude uložené do ochranných rúr, resp. žľabov TK2 podľa platných STN s použitím troch manipulačných zaťahovacích revízných šácht.
26. Existujúce VN káblové vedenie L1063 typu 3 x AXEKVCEY 1x240 sa vtrase dĺžky 175 m odkope a preloží do novej trasy súbežne s prekladanou časťou L2003 a na konci úseku (v smere do R8125) sa zaspojkuje, ak by bola dĺžka exist. káblového vedenia dlhšia ako dĺžka novej trasy, prípadne sa preloží do novej trasy bez prerušenia, ak dĺžka prekladaného exist. káblového vedenia bude rovnaká ako dĺžka novej trasy a bude to technicky možné. V prípade, že by zrealizovanie tejto preložky L1063 nebolo z akýchkoľvek dôvodov možné, sa preložka zrealizuje naspojkovaním na začiatku a na konci predmetnej novej trasy a vybudovaním nového VN káblového vedenia typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x240.
27. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho novel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č. 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

28. Meranie spotreby elektrickej energie bude umiestnené v trafostanici, prístupné pracovníkom Západoslovenská distribučná a.s. každú dennú i nočnú hodinu - zodpovedný investor stavby. Umiestnenie merania musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“, je dostupný na webovom sídle spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk) v časti O spoločnosti, Predpisy prevádzkovateľa (<http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Predpisy-prevadzkovateľa>). Meranie bude nepriame, budú použité úradne ciachované meracie transformátory prúdu s prevodom 60/5 s triedou presnosti 0,5s.
29. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich Západoslovenská distribučná, a.s.
30. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
31. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia.
32. Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich Západoslovenská distribučná, a.s. požadujeme požiadať tím sieťových služieb VN a NN (kontakt: koordinátor sieťového servisu p. Miklos Pavol 02/50613271, pavol.miklos@zsdis.sk) o technický dozor.
33. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po dobu ich životnosti.
34. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy bude vypracovaná na základe žiadosti, po vybudovaní odberateľskej transformačnej stanice a zrealizovaní preložky na základe Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia, ktorá je evidovaná pod číslom 1322100003-ZoVP.
35. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

**Stavebník je povinný dodržať podmienky a požiadavky všetkých platných stanovísk, vyjadrení a rozhodnutí, ktoré boli vydané v súvislosti s predmetnou stavbou - najmä, nie však výlučne, podmienky uvedené v tomto rozhodnutí.**

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

#### **Odôvodnenie:**

Na stavbu „Polyfunkčné centrum Einsteinova ul. Bratislava, objekt Polyfunkčný dom“ vydala Mestská časť Bratislava-Petržalka dňa 4.11.2013 rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením a o predĺžení lehoty na dokončenie stavby č. UKSP 3891-TX1/2013-Vč-23, ktorému predchádzali ďalšie rozhodnutia - územné a stavebné. Následne na základe žiadosti stavebníka vydala dňa 14.12.2015 rozhodnutie o predĺžení lehoty na dokončenie stavby č. 10167/2015/10-UKSP/Vč-42.

Stavebný úrad pri výkone štátneho stavebného dohľadu uskutočneného dňa 24.11.2016 zistil, že stavebník vykonal práce na hlavnom stavebnom objekte stavby v rozpore s rozhodnutím o zmene stavby pred jej dokončením č. UKSP 3891-TX1/2013-Vč-23 zo dňa 4.11.2013. V rozpore s uvedeným rozhodnutím boli zmeny základov stavby a posun modulových osí nosných konštrukcií objektu v rámci jeho pôdorysu, pričom k rozšíreniu samotného pôdorysného rozsahu objektu nedošlo.

Na základe vykonaného štátneho stavebného dohľadu stavebník dňa 9.12.2016 sám požiadal o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením a o zmenu lehoty na dokončenie stavby. K zmene stavby pred jej dokončením už predtým pripravoval stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií.

Stavebný úrad dňa 12.1.2017 oznámil začatie konania podľa § 88 ods. 1 písm. b) v spojení s § 88a stavebného zákona o nariadení odstránenia nepovolenej zmeny stavby s možnosťou jej dodatočného povolenia, vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v lehote do 60 dní odo dňa doručenia výzvy o ďalšie doklady o tom, že dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi, a konanie prerušil. Stavebník dňa 1.2.2017 žiadosť doplnil o požadované doklady.

Vzhľadom na to, že vlastník stavby preukázal, že dodatočné povolenie zmeny stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami a je vlastníkom pozemku zastavaného predmetným stavebným objektom, stavebný úrad dňa 2.2.2017 oznámil začatie konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. V tejto lehote nevzniesol námietky ani pripomienky voči možnosti dodatočného povolenia zmeny stavby pred jej dokončením žiaden z účastníkov konania.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej dokončením alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave - stanovisko č. KRHZ-BA-OPP-802/2016 zo dňa 11.8.2016
- Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia - záväzné stanovisko č. OU-BA-OKR1-2016/076174/2 zo dňa 19.8.2016
- Technická inšpekcia, a.s. - odborné stanovisko č. 2571/1/2016 zo dňa 6.10.2016
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - vyjadrenie č. 35145/4020/2016/Ri zo dňa 20.9.2016
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OO - súhlas č. OU-BA-OSZP3-2016/040860/GIB/IV na povolenie zmien stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia zo dňa 14.4.2016 a súhlas č. OU-BA-OSZP3-2016/083754/GIB/IV na povolenie zmien zdrojov znečisťovania ovzdušia zo dňa 12.9.2016
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava - stanovisko č. HŽP/14767/2016 zo dňa 17.10.2016
- Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie zo dňa 27.9.2016

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného povolenia zmeny stavby pred jej dokončením. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

- IPD - International Property Development, s.r.o., Hlavné mesto SR Bratislava, SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o., Krasovského s. r. o.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

### **Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Vladimír Bajan  
starosta

**Poplatok:**

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g vo výške 1800.00 € a 2 x položky 60 písm. j vo výške 2 x 150.00 €, spolu 2100.00 €, bol zaplatený dňa 26.1.2017.

**Príloha pre stavebníka:**

- overená projektová dokumentácia stavby

**Doručí sa:**

účastníci

1. IPD - International Property Development, s.r.o., Tomášikova 48, 832 52 Bratislava
2. Delta 2000, spol. s r.o., Mandľová 41, 851 10 Bratislava
3. STAVO-ing, spol. s r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
6. Krasovského s. r. o., Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava

dotknuté orgány

7. Hlavné mesto SR Bratislava, OŽP, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
9. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Dopravno - inžinierske odd., Špitálska 14, 812 28 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
11. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
12. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OKaP, OO, ŠVS, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
17. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
18. Ministerstvo ŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

**Toto rozhodnutie musí byť zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Petržalka až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.**

Zverejnené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie a zvesenie zverejnenia oznámenia