

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Informácia na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 10. decembra 2013

Informácia o príprave zimnej služby 2013-2014 v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Zodpovedný:

Iveta Strapcová
vedúca oddelenia
nakladania s majetkom

Spracovateľ:

Jozef Nemeč
vedúci investičného referátu
oddelenia nakladania s majetkom

Informácia o príprave zimnej služby 2013-2014 v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje zimnú službu na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy, vybraných chodníkoch a verejných priestranstvách prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, podľa rozsahu zimnej údržby a harmonogramu čistenia komunikácií III. triedy (príloha č. 1) a to na základe „Operačného plánu zimnej služby na rok 2013-2014“, vypracovaného riaditeľom Ing. Skovajsom (príloha č. 2).

Rozsah zimnej údržby :

- a/ Komunikácie IV. triedy a chodníky pozdĺž komunikácií III. triedy,
- b/ Prístupová komunikácia k nemocnici na Antolskej ulici ,
- c/ Prístupové chodníky k MŠ, ZŠ, zdravotným zariadeniam, DSS Medved'ovej 21 a DD Poloreckého, Memory a Stredisko soc. služieb Mlynarovičova,
- d/ Schodiská a rampy k terasám v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka,
- e/ Komunikácie III. triedy a príslušenstvá parkoviská v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka,
- f/ Chodníky príslušenstvá pozdĺž komunikácií II. triedy, v zmysle Cestného zákona,
- g/ V prípade voľných kapacít iné chodníky a plochy podľa zmlúv s ich správcami, prípadne majiteľmi.

Operačný plán zimnej služby je riadiacim dokumentom zimnej služby pre riadenie zimnej údržby v bežných zimných podmienkach a v mimoriadnych situáciách. Je vypracovaný v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov.

Zahájenie zimnej služby je 15. novembra 2013 a ukončenie 15. marca 2014. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok operačný štáb zimnej služby určí termín nástupu a ukončenia zimnej služby mimo dohodnutých termínov v operačnom pláne.

Pri zabezpečovaní zimnej služby spolupracuje mestská časť s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý zabezpečuje zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií I. a II. triedy a prejazdnych úsekov ciest I. až III. triedy, komunikácií pre peších, schody, lávky, chodníky, a to v súlade so schváleným „Operačným plánom zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy“ na rok 2013-2014, ktorý bol schválený v mestskom zastupiteľstve a doručený mestskej časti 07. 11. 2013.

Mestská časť Bratislava-Petržalka vyzvala správcov bytových domov o predloženie aktuálneho zoznamu objektov, ktoré majú v správe o informáciu akým spôsobom bude zabezpečená zimná služba 2013-2014 a kontakt zodpovedných pracovníkov za zimnú údržbu 2013-2014. Na základe predložených podkladov bude aktualizovaný menný zoznam za jednotlivé bytové domy.

Organizácia a riadenie zimnej služby v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Zimnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev bude riadiť Štáb zimnej služby pre MČ Bratislava-Petržalka na rok 2013-2014. Pre kontakt bude slúžiť 24-hodinová stála služba na „bielej linke“ s telefónnym číslom **0905 902 254**.

Štáb zimnej služby pre MČ Bratislava-Petržalka na rok 2013-2014:

	Meno a priezvisko	Funkcia	Adresa
1.	Ing. Miroslav Štefánik prednosta MÚ	náčelník	Ružová dolina
2.	Ing. Miroslav Skovajsa riaditeľ MP VPS	člen	Starhradská 10
3.	Ing. arch. Jozef Nemeč vedúci investičného ref.	člen	Osuského 16
4.	Mgr. Ladislav Fatura veliteľ OS MsP Petržalka	člen	Haanova 10
5.	Miroslav Blaha inšpektor VP	člen	Topoľčianska 25
6.	Antonín Štaffa inšpektor VP	člen	Rovniankova 14
7.	Ing. Drahomír Janto, PhD. inšpektor VP	člen	Vígľašská 21
8.	Marián Fencik inšpektor VP	člen	Jasovská 12

Členovia Štábu zimnej služby 2013-2014 sú menovaní starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka. Za činnosť štábu zodpovedá náčelník. Členovia štábu sú povinní dostaviť sa po vyzovnení v určený čas na miesto zasadnutia štábu.

Štáb zimnej služby MP VPS v zložení:

	Meno a priezvisko	Funkcia	Adresa
1.	Ing. Miroslav Skovajsa	náčelník	Starhradská 10
2.	Dušan Záhorský	člen	Pribešova 13
3.	Richard Uhrín	člen	Vígľašská 15
	1. dispečer pre chodníky a komunikácie		
	2. dispečer pre chodníky a komunikácie		

Štáb zimnej služby MP VPS je podriadený Štábu zimnej služby MČ Bratislava-Petržalka.

Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení neskorších predpisov bude vykonávať mestská polícia v spolupráci s inšpektormi verejného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Petržalka.

Zmyslom týchto opatrení je zabezpečenie organizačnej a technickej prípravy a výkon údržby pozemných komunikácií v zimnom období tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť a schodnosť komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

- Prílohy:
1. Harmonogram čistenia komunikácii III. triedy
 2. Operačný plán zimnej údržby MP VPS 2013-2014
 3. Mapa zimnej služby

Harmonogram čistenia komunikácii III. triedy**I. stroj**

Stará Petržalka, Dvory IV, V, VI, Ovsište, Háje – poradie čistenia

- I. – Kaukazská, Dargovská, Gogol'ova, Rontgenova, Zadunajská cesta, Bohrova, Gercenova, Záporožská, Lenardova, Bohrova, Pečnianska (smer na Rusovskú cestu), Wolkrova, Macharova, Pifflova, Černyševského, Mánesovo nám, Farského, Černyševského, Vavilovova (smer na Jantárovu), Jungmanova, Nám. Hraničiarov (8-2), Gessayova, Hrobáková, Dudova, Starohájka (obojsmerne), Haanova (MsP smer k Lidlu), Šustekova k ZS, Lužná, Bulíkova, Jankolova, Gwerkovej, Sklodowskej, Medveďovej, Blagoevova (Daňový úrad), Šustekova 17, Mlynarovičova, Lachova (Nám.hraničiarov – Polícia)
- II. – Farského (10-12), Černyševského (1), Macharova-Šrobárovo nám., Wolkrova (1-3, 25-43, 37), Kapicova, Planckova, Lenardova (2-8), Zadunajská (7-9), dočistiť Vilová, Dubnická, Krupinská, Handlovská, Očovská, Novobanská, Ľubietovská, Kežmarské nám., Levočská, Jaroslavova, Nábřežná, Kubínska, Hrobárska, Kaukazská, Bradáčova, Dudova, Hrobáková (11), Osuského (7-5, 46, 44, 12-32) Gessayova (33-37, 8-6), Lachova (35-39 zozadu, 25-7, 23-2), Nám.hraničiarov (1-13, 29-19), Mlynarovičova (6-8, 14-24 po oboch stranách), Sosnová, Šustekova (25-31, okolo ZS, 37, 23-17), Medveďovej (6-28 zozadu, 34), Sklodowskej (13-29, 2-4), Gwerkovej (29 až dozadu), Jankolova (k 9), Kočánkova, Klokočova, Pobrežná

II. stroj

Dvory I, II, III, Lúky VI – poradie čistenia

- I. – Prokofievova obratisko a k ZS, Fedinova, Švabinského, Ševčenkova, Belinského-výjazd na Panónsku cestu, Hálava, späť cez Belinského, Ševčenkova až na križovatku s Jiráskovou, Tupolevova, Il'jušinova, Tupolevova, Holíčska, Strečnianska, Znievska, Beňadická, Vígl'ašská, Jasovská, Bzovicka, Antolská pri ramene, Topolčianska
- II. – Romanova, Rovnianska, Ambroseho, Starhradská (až k Malému Draždiaku), Tematínska, Tupolevova (SkyBox), Markova, Čapajevova, Andrusovova, Švabinského (2), Ševčenkova (25-27 okolo 21, 13-15 zozadu), Fedinova, dočistenie Prokofievovej, Ľubovnianska, Žehrianska, Humenské námestie, Turnianska, Krásnohorská, Strečnianska(8-18, 2-4), Znievska(26-32, 2-12, 13-19, od Billy po č.19), Budatínska(15-25, 53-59, 61-63, 75-81, 1, 18), Vyšehradská (11-17, 25-29), Šášovská, Beňadická (28-36, 16, 8-10), Lietavská (1, 14-16), Šintavská (2)

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA
851 01 Bratislava, Čapajevova 6

OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY
ZIMNÁ SEZÓNA 2013/2014

Ing. Miroslav Skovajsa
riaditeľ MP VPS Petržalka

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA K ZABEZPEČENIU ZIMNEJ SLUŽBY.

Základné ustanovenia nadväzujú na operačný plán zimnej údržby

1.1. Časové obdobie zimnej služby : od 15. 11. 2013 do 15. 3. 2014

1.2. **Rozsah zimnej údržby :**

- h/ Komunikácie IV. triedy a chodníky pozdĺž komunikácií III. triedy,
- i/ Prístupová komunikácia k nemocnici na Antolskej ulici ,
- j/ Prístupové chodníky k MŠ, ZŠ, zdravotným zariadeniam, DSS Medved'ovej 21 a DD Poloreckého, Memory a Stredisko soc. služieb Mlynarovičova,
- k/ Schodiská a rampy k terasám v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka,
- l/ Komunikácie III. triedy a príslušné parkoviská v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka,
- m/ Chodníky príslušné pozdĺž komunikácií II. triedy, v zmysle Cestného zákona,
- n/ V prípade voľných kapacít iné chodníky a plochy podľa zmlúv s ich správcami, prípadne majiteľmi.

1.3. **V zmysle VZN č. 1/2001 zo dňa 30.10.2001 predmetom zimnej údržby nie sú :**

- a/ Komunikácie I. a II. triedy (s premávkou MHD) a zástavky MHD, uvoľňovanie prechodov pre chodcov a uvoľňovanie kanalizačných vpustov.
- b/ Chodníky, vrátane plôch na terasách, ktoré sú príslušné k obytným stavbám, alebo podnikateľským objektom, s povinnosťou ich správcov, alebo majiteľov vykonávať zimnú údržbu týchto plôch. Na týchto plochách sa zimná údržba bude vykonávať len na základe objednávky a to len v prípade voľných kapacít MP VPS. Tieto práce budú vykonávané len strojne.

1.4. **Spôsob vykonávania zimnej údržby.**

Ručné čistenie bude vykonávané na plochách, ktoré nie sú prístupné strojmi (napr. schody k terasám), a na frekventovaných miestach v prípadoch vytvorenia silného zľadovatenia.

V ostatných prípadoch bude zimná údržba vykonávaná len strojne, opakovane, podľa strojného parku, ktorý má Miestny podnik VPS Petržalka k dispozícii. Pri zimnej údržbe nebude vykonávané úplné odstraňovanie snehu. Strojnou údržbou sa bude vykonávať „**zmiernovanie následkov**“ zimy, aby plochy boli prejazdne, alebo priechodné. Miestny podnik nebude zodpovedať za technické škody a zranenia osôb v prípadoch, ak vozidlá neboli na zimné obdobie vhodne pripravené so zimnými pneumatikami, alebo osoby mali nevhodnú obuv na vstup na zasnežené plochy.

1.5. Organizácia a riadenie zimnej služby

Štáb zimnej služby MP VPS Bratislava, Čapajevova 6, tel. – 24 hod - **nepretržitá služba 0905 902 254**,

Meno	Funkcia	Bydlisko
Ing.Miroslav Skovajsa	Riaditeľ - náčelník ZS MP VPS Petržalka	BA, Starhradská 10
Dušan Záhorský	1. dispečer pre komunikácie	BA, Pribišova13
Richard Uhrín	2. dispečer pre chodníky	BA, Vígl'ašská 15

Štáb zimnej služby MP VPS Petržalka je podriadený Štábu zimnej služby mestskej časti Bratislava- Petržalka a bude zabezpečovať aj úlohy podľa pokynov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Povinnosti členov zimnej služby sú uvedené v prílohách k príkazom na vykonávanie zimnej služby.

1.6. Stupne zimnej pohotovosti.

- a/ Údržba pri bežných zimných podmienkach,
- b/ 1. stupeň kalamity - nasadenie do pohotovosti zamestnancov a techniky pri :
 - očakávanej zvýšenej zrážkovej činnosti,
 - zvýšená šmykľavosť spôsobená snehovou vrstvou, mrznúcou vodou,
- c/ 2. stupeň kalamity - nasadenie do údržby všetkých zamestnancov a techniky pri :
 - spade nad 10 cm snehu,
 - utlačená zľadovatená vrstva snehu,
- d/ Živelná pohroma - pri pretrvávajúcich snehových zrážkach a pri silnom vetre s vytváraním závejov – snehové jazyky ako prekážka v zjazdnosti komunikácií, silná poľadovica - celoplošná .

1.7. Časové limity.

Platí zásada, že limit na výjazd, alebo nástup na práce je do 60 minút po vydaní príkazu dispečerom zimnej služby.

Druh činnosti	Časový limit po vydaní pokynu
Pluhovanie komunikácií v jednom jazdnom pruhu	Trvalo počas spádu
Pluhovanie komunikácií v celej šírke	12,0 hodín
Posyp komunikácií v jednom jazdnom pruhu	4,5 hodín
Posyp komunikácií v celej šírke	8,5 hodín
Pluhovanie a posyp v jednom jazdnom pruhu	6,5 hodín
Pluhovanie a posyp v celej šírke	10,5 hodín
Odstránenie snehových bariér z chodníkov	8,0 hod. po ukončení pluhovania

1.8. Posypové materiály.

Schodnosť na komunikáciách a chodníkoch pri snežení sa zabezpečuje odhŕňaním snehu, bez posypu.

Pri poľadovici, namrznutého mokrého, alebo ušľapaného snehu sa môže použiť zmes inertného materiálu s chloridom sodným v pomere :

1 diel NaCl : 5 dielov inertného materiálu

1.9. Množstvo posypu.

Pri preventívnom posype - spotreba do 20 g / m²

Pri likvidačnom posype - spotreba do 40 g / m²

1.10. **Pohotovosť** po skúsenostiach so zimnou službou 2012/2013 rokov nebude paušálna počas celého zimného obdobia ale sa bude upravovať podľa situácie. Vyhlásenie pohotovosti bude na základe krátkodobej predpovede počasia Slovenským hydrometeorologickým ústavom na najbližšie 7 dní, - vyhlásené v ranných hodinách. Povinnosťou dispečerov bude informovať náčelníka ZS o vývoji počasia na najbližších 7 dní vopred - **denne pred začiatkom pracovného času**. Podmienkou vyhlásenia pohotovosti bude predpoveď počasia s nočnými teplotami +2°C a nižšie a predpoveďou dažďových, alebo snehových preháňok.

2. POČTY NASADENÝCH ZAMESTNANCOV ZIMNEJ SLUŽBY.

Zaradenie	Počet osôb
Náčelník ZS MP VPS Petržalka	1
Dispečeri	2
Vodiči pre údržbu komunikácií a parkovísk	2
Vodiči pre údržbu chodníkov /menšie mechanizmy/	9
Vodiči a strojníci obslužných strojov	3
Ruční čističi – kmeňoví zamestnanci v pohotovosti	10
Ruční čističi - ďalší zamestnanci v pracovnej dobe	10
SPOLU	37

Definitívny a menovitý zoznam výkonných zamestnancov bude vypracovaný 10 dní pred zahájením zimnej služby podľa skutkového stavu.

3. MATERIÁLOVÉ ZABEZPEČENIE.

Por.	Druh materiálu	Množstvo
1.	Posypová soľ voľná	V súčasnej dobe je na sklade minimálne potrebné množstvo soli. Soľ sa bude zabezpečovať dovozom kamiónmi. Dovoz sa bude vykonávať etapovite podľa stavu na sklade tak, aby minimálne množstvo bolo k 15.11.2013 - 75 ton,
2.	Kamenná drť 4 mm	Bez zásob
3.	Lopaty, škrabky, odhŕňače snehu	Z každého druhu náradia podnik má zabezpečené po 25 kusov

4. PREDPOKLADANÉ FINANČNÉ NÁKLADY NA ZIMNÚ SLUŽBU.

Náklady sú predpokladané na celé obdobie zimnej služby od 15.11.2013 do 15.03.2014.
Financie sú požadované v ročnom rozpočte .

Por.	Druh práce	Počet	M.j.	J.cena €/	SPOLU /€/
	Mzdové náklady				
1.	Priame mzdy za vykonanú prácu s odvodmi	1	kmp	42 000	42 000
2.	Odmena za pohotovosť s odvodmi	1	kmp	25 800	25 800
3.	Nadčasové mzdy s odvodmi	1	kmp	4 000	4 000
	Posypový materiál				
5.	Drť	0	t	3,50	350
6.	Soľ	200	t	117,22	23 444
7.	Náklady na mechanizmy	1	kmp	25 800	25 800
8.	Iné náklady - náradie, ošatenie	1	kmp	1 600	1 600
SPOLU (cca)					122 994

(kmp – predpokladané náklady komplet)

5. REKAPITULÁCIA PRÁC, NASADENIA, PRACOVNÉ DĹŽKY, PRACOVNÉ ČASY.

Podnik má spracovaný podrobný časový rozpis pre údržbu chodníkov a komunikácií. Za tým účelom boli odkontrolované všetky trasy na komunikáciách a chodníkoch aby bola zabezpečená prejazdnosť strojmi, (orezy zasahujúcich konárov do komunikácii a pod.). Zimná údržba sa bude vykonávať s nasledovnými strojmi a nasledovnom časovom rozsahu:

Komunikácie

Štyri stroje : 4 traktory s výkonom od 45 do 55 kW : Dorado 76, Zetor 5341, Zetor 6211 a Solaris 55. Stroje budú vykonávať zimnú údržbu v týchto lokalitách

	Pracovné miesto	Celková dĺžka zóny /m/
1.	Stará Petržalka - DVORY	14 269
2.	OVSISŤE, HÁJE	14 733
3.	LÚKY	17 226
	Dĺžka spolu	46 228
	Celkový prac čas v minútach	698 min
	Celkový prac čas v hodinách	12 hod
	Priemerná rýchlosť	4,14 km/hod
	Počet mechanizmov na komunikácie	3
	Priemerná pracovná dĺžka 1 mechanizmu /m/	23 114
	Priem. prac. čas 1 mechanizmu / na 1 okruh v hod.	6

Chodníky

Stroje : 2 traktory s výkonom od 30 do 40 kW, 2 x Solaris 35, Solaris 45, Solaris 55 a žacie stroje vybavené radlicami BELOS a ETESIA 2x stroj EGHOLM. Nasedenie strojov bude možné meniť podľa potreby a situácie v jednotlivých lokalitách Petržalky podľa rozhodnutia dispečerov.

	Pracovné miesto	Celková dĺžka zóny /m/	Pracovný stroj
1.	OVSISŤE	3690	1.Solaris 35 EGHOLM
2.	HÁJE I, II	2584	Etezia
3.	HÁJE III	2819	Etezia
4.	DVORY I, STARÁ PETRŽALKA	2608	Solaris 45
5.	DVORY II	2078	Solaris 45 EGHOLM
6.	DVORY III	1510	Solaris 45
7.	DVORY IV	2429	BELOS
8.	DVORY V,VI	4642	BELOS
9.	LÚKY I,VI	2563	1.Solaris 35 EGHOLM
10.	LÚKY II-III	2405	2.Solaris 35
11.	LÚKY IV-V	1581	2.Solaris 35
12.	LÚKY VII-VIII	2758	2.Solaris 35
15.	Chodníky pozdĺž komunikácií II. tr.	20910	BELOS

Dĺžka spolu	52 577
Celkový prac čas v hodinách	17,5 hod
Priemerná rýchlosť	3 km/hod
Počet mechanizmov na chodníky	5
Priemerná pracovná dĺžka 1 mechanizmu /m/	13 100

Spracoval : Ing. Miroslav Skovajsa 15. 10. 2013