



POZNÁMKY :  
- VRCHNÉ BETÓNOVÉ PLOCHY SÚ Z BETÓNU CB IV PODĽA PRÍSLUŠNÝCH STN NORIEM  
- VYSTUŽENÉ KARI ROHOŽOU KH 20 6,0x6,0 150x150  
- POVRCH JE METLICKOVANÝ  
- HRUBKY BETÓNOVÝCH DOSIEK SÚ 60-100MM A SÚ V SPÁDE MIN. 1%  
- ELIPTICKÉ KVETINÁČE VYMUROVAŤ VO VZHĽADE PODĽA PRÍLOHY Č.1

**C**

±0,000 = 135,000 b.p.v.

HLAVNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. LANČOŠ F.	INVESTOR Mesto BA-Petržalka	AUTOR NÁVRHU ING. ARCH. LANČOŠ F.	Ing. arch. Lančoš F. Zaměstnanec společnosti Ing. arch. Lenková L. tel: 0905 555 1234567 e-mail: lenkova@waterline.sk	
MIESTO STAVBY: BRATISLAVA - PETRŽALKA, NÁM. HRANIČIAROV	STUPEN PROFESIA MERITKO DÁTUM FORMAT SADA Č.	RP ARCHITEKTURA 1:200 12.13 6A4 Č. VÝKRESU		
STAVBA ČASŤ PROJEKTU NÁZOV VÝKRESU:	Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov SO 01 - STAVEBNÁ ČASŤ PÔDORYS			