

Informačný materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 25. 10. 2016

**Informácia o príprave zimnej služby 2016-2017
v mestskej časti Bratislava-Petržalka**

Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje zimnú službu prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, podľa rozsahu zimnej údržby v zmysle „Operačného plánu zimnej služby na zimnú sezónu 2016/2017. Operačný plán zimnej služby je riadiacim dokumentom zimnej služby pre riadenie zimnej údržby v bežných zimných podmienkach a v mimoriadnych situáciách. Je vypracovaný v súlade so zákonom 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2014, o čistote a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. **Zimná pohotovosť sa začína 15. novembra 2016 a končí 15. marca 2017.** Uvedený termín môže byť ovplyvnený mimoriadnymi poveternostnými vplyvmi. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok operačný štáb zimnej služby určí termín nástupu a ukončenia zimnej služby mimo dohodnutých termínov.

Rozsah zimnej údržby zabezpečenej Mestskou časťou Bratislava-Petržalka prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb zahŕňa :

- a/ Chodníky pridelené rozpisom v spolupráci s oddelením nakladania s majetkom, oddelením životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka s prevahou chodníkov pozdĺž komunikácií III. triedy,
 - b/ Prístupová komunikácia k nemocnici na Antolskej ulici ,
 - c/ Prístupové chodníky k MŠ, zdravotným zariadeniam, DSS Medved'ovej 21 a DD Poloreckého, Memory a Stredisko soc. služieb Mlynarovičova,
 - d/ Schodiská k terasám v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 - e/ Komunikácie III. triedy a príľahlé parkoviská v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 - f/ Chodníky príľahlé pozdĺž komunikácií II. triedy, v zmysle Cestného zákona,
- V prípade voľných kapacít iné chodníky a plochy podľa zmlúv s ich správcami, prípadne majiteľmi.

Rozsah zimnej údržby zabezpečenej Hlavným mestom SR Bratislava zahŕňa:

Pri zabezpečovaní zimnej služby spolupracuje mestská časť s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý zabezpečuje zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií I. a II. triedy, zastávok MHD, uvoľňuje prechody pre chodcov a kanalizačné vpusty. To všetko v súlade so schváleným „Operačným plánom zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy“ na rok 2016-2017.

Rozsah zimnej údržby zabezpečenej v zmysle §6, VZN č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 zahŕňa :

Chodníky, vrátane plôch na terasách, ktoré sú príľahlé k obytným stavbám, alebo podnikateľským objektom, s povinnosťou ich správcov, alebo majiteľov vykonávať zimnú údržbu týchto plôch.

Občania môžu vzniesť svoje telefonické podnety na „bielej/zelenej linke“ na telefónnom čísle 02/63820158.

Organizácia a riadenie zimnej služby v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Zimnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev bude riadiť Štáb zimnej služby pre MČ Bratislava-Petržalka na rok 2016-2017.

Štáb zimnej služby pre MČ Bratislava-Petržalka na rok 2016-2017:

Meno a priezvisko	Funkcia
1. Ing. Miroslav Štefánik, MBA prednosta MÚ	náčelník
2. Ing. Martin Fúzek riaditeľ Miestneho podniku VPS	člen
3. Ing. Zuzana Juhásová vedúca oddelenia ŽP	člen
4. Mgr. Ladislav Fatura veliteľ OS MsP Petržalka	člen
5. Ing. Ladislav Milincký referent na odd. ŽP	člen
6. Antonín Štaffa inšpektor VP	člen
7. Ing. Drahomír Janto, PhD. inšpektor VP	člen
8. Marián Fencik inšpektor VP	člen
9. Miroslav Blaha inšpektor VP	člen

Členovia Štábu zimnej služby 2016-2017 sú menovaní starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka. Za činnosť štábu zodpovedá náčelník. Členovia štábu sú povinní dostaviť sa po vyrozumení v určený čas na miesto zasadnutia štábu.

Štáb zimnej služby MP VPS pre rok 2016-2017 v zložení:

Meno a priezvisko	Funkcia
Ing. Martin Fúzek	riaditeľ – náčelník ZS MP VPS Petržalka
Dušan Vnenčák	1. dispečer
Roman Beleš	2. dispečer

Štáb zimnej služby MP VPS je podriadený Štábu zimnej služby MČ Bratislava-Petržalka

Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka bude vykonávať mestská polícia v spolupráci s inšpektormi verejného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Petržalka.

Zmyslom týchto opatrení je zabezpečenie organizačnej a technickej prípravy a výkon údržby pozemných komunikácií v zimnom období tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť a schodnosť komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

Príloha: Operačný plán zimnej údržby MP VPS 2016-2017

Bratislava, 10. 10. 2016

Vypracovalo: oddelenie životného prostredia

MIESTNY PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB PETRŽALKA

851 01 Bratislava, Čapajevova 6

OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY

ZIMNÁ SEZÓNA 2016/2017

Ing. Martin Füzek

riaditeľ

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA K ZABEZPEČENIU ZIMNEJ SLUŽBY.

Základné ustanovenia nadväzujú na operačný plán zimnej údržby

1.1. Časové obdobie zimnej služby :

Od 15. 11. 2016 do 15. 3. 2017

1.2. Organizácia a riadenie zimnej služby

Štáb zimnej služby mestskej časti Bratislava-Petržalka

Zimnú službu v zimnej sezóne 2016-2017 bude riadiť Štáb zimnej služby mestskej časti Bratislava-Petržalka

Meno	Funkcia	Telefón
Ing. Miroslav Štefánik prednosta MÚ	náčelník	0911 466 382
Ing. Martin Fúzek riaditeľ MP VPS	člen	0903 256 793
Ing. Zuzana Juhásová vedúca oddelenia ŽP	člen	0911 796 797
Ing. Ladislav Milincký referent odd. ŽP	člen	02 68 288 796
Mgr. Ladislav Fatura veliteľ OS MsP Petržalka	člen	0902 921 172
Miroslav Blaha inšpektor VP	člen	0902 096 577
Antonín Štaffa inšpektor VP	člen	0902 693 045
Ing. Drahomír Janto, PhD. inšpektor VP	člen	0904 516 327
JUDr. Marián Fencík Inšpektor VP	člen	0904 848 925

Štáb zimnej služby MP VPS Bratislava

Štáb zimnej služby MP VPS Bratislava, Čapajevova 6, tel. – 24 hod - **nepretržitá služba**

0905 902 254,

Meno	Funkcia	Telefón
Ing.Martin Fúzek	riaditeľ- náčelník ZS MP VPS Petržalka	0903 256 793
Dušan Vnenčák	1. dispečer	0917 199 789
Roman Beleš	2. dispečer	0918 583 755

Podnety pre občanov – biela/zelená linka **02/ 63 820 158**

Štáb zimnej služby MP VPS Petržalka je podriadený Štábu zimnej služby mestskej časti Bratislava- Petržalka a bude zabezpečovať aj úlohy podľa pokynov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Povinnosti členov zimnej služby sú uvedené v prílohách k dohodám na vykonávanie zimnej služby.

1.3. Rozsah zimnej údržby :

- g/ Chodníky pridelené rozpisom v spolupráci s oddelením nakladania s majetkom, oddelením životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka s prevahou chodníkov pozdĺž komunikácií III. triedy,
- h/ Prístupová komunikácia k nemocnici na Antolskej ulici ,
- i/ Prístupové chodníky k MŠ, zdravotným zariadeniam, DSS Medved'ovej 21 a DD Poloreckého, Memory a Stredisko soc. služieb Mlynarovičova,
- j/ Schodiská k terasám v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka,
- k/ Komunikácie III. triedy a príslahlé parkoviská v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Konkrétne úseky bodov a – e sú zaznačené v mape zimnej údržby, ktorá určuje rozsah zimnej údržby.

1.4. V zmysle VZN č. 2/2014zo dňa 25.02.2014 predmetom zimnej údržby nie sú :

- a/ Komunikácie I. a II. triedy (s premávkou MHD) a zástavky MHD, uvoľňovanie prechodov pre chodcov a uvoľňovanie kanalizačných vpustov.
- b/ Chodníky, vrátane plôch na terasách, ktoré sú príslahlé k obytným stavbám, alebo podnikateľským objektom, s povinnosťou ich správcov, alebo majiteľov vykonávať zimnú údržbu týchto plôch.

c/

1.5. Spôsob vykonávania zimnej údržby.

Zimnú údržbu bude MP VPS Petržalka vykonávať prostredníctvom kmeňových zamestnancov a dostupných vlastných mechanizmov v rozsahu odstavca 1.3. body a – d. Údržbu komunikácií podľa odstavca 1.3. bod e bude MP VPS Petržalka zabezpečovať prostredníctvom externej spoločnosti.

Ručné čistenie bude vykonávané na plochách, ktoré nie sú prístupné strojmi (napr. schody k terasám), a na frekventovaných miestach v prípadoch vytvorenia silného zľadovatenia.

V ostatných prípadoch bude zimná údržba vykonávaná len strojne, opakovane, podľa strojného parku, ktorý má MP VPS Petržalka k dispozícii. Pri zimnej údržbe nebude vykonávané úplné odstraňovanie snehu. Strojnou údržbou sa bude vykonávať „**zmierňovanie následkov**“ zimy, aby plochy boli prejazdne, alebo priechodné. Miestny podnik nebude zodpovedať za technické škody a zranenia osôb v prípadoch, ak vozidlá neboli na zimné obdobie vhodne pripravené so zimnými pneumatikami, alebo osoby mali nevhodnú obuv na vstup na zasnežené plochy. Prioritne sa bude vykonávať údržba prístupových komunikácií k zdravotným strediskám, školám, škôlkam, domovom dôchodcov.

1.6. **Stupne zimnej pohotovosti.**

- a/ Údržba pri bežných zimných podmienkach,
- b/ 1. stupeň kalamity - nasadenie do pohotovosti zamestnancov a techniky pri :
 - očakávanej zvýšenej zrážkovej činnosti,
 - zvýšená šmyklavosť spôsobená snehovou vrstvou, mrznúcou vodou,
- c/ 2. stupeň kalamity - nasadenie do údržby všetkých zamestnancov a techniky pri :
 - spade nad 10 cm snehu,
 - utlačená zľadovatená vrstva snehu,
- d/ Živelná pohroma - pri pretrvávajúcich snehových zrážkach a pri silnom vetre s vytváraním závejov – snehové jazyky ako prekážka v zjazdnosti komunikácií, silná poľadovica - celoplošná .

1.7. **Časové limity.**

Platí zásada, že limit na výjazd, alebo nástup na práce je do 120 minút po vydaní príkazu dispečerom zimnej služby.

Druh činnosti	Časový limit po vydaní pokynu
Pluhovanie komunikácií v jednom jazdnom pruhu	Trvalo počas spádu do 6 hodín
Pluhovanie komunikácií v celej šírke	12,0 hodín
Posyp komunikácií v jednom jazdnom pruhu	6 hodín
Posyp komunikácií v celej šírke	8,5 hodín
Pluhovanie a posyp v jednom jazdnom pruhu	6,5 hodín
Pluhovanie a posyp v celej šírke	10,5 hodín
Odstránenie snehových bariér z chodníkov	8,0 hod. po ukončení pluhovania

1.8. **Posypové materiály.**

Schodnosť na komunikáciách a chodníkoch pri snežení sa zabezpečuje odhrňaním snehu, bez posypu.

Pri poľadovici, namrznutého mokrého, alebo ušliapaného snehu sa môže použiť posypová soľ NaCl .

1.9. Množstvo posypu.

Pri preventívnom posype - spotreba do 20 g / m²

Pri likvidačnom posype - spotreba do 40 g / m²

1.10. Pohotovosť

Po skúsenostiach so zimnou službou v predchádzajúcich obdobiach nebude paušálna počas celého zimného obdobia ale sa bude upravovať podľa situácie. Vyhlásenie pohotovosti bude na základe krátkodobej predpovede počasia Slovenským hydrometeorologickým ústavom na najbližších 7 dní, - vyhlásené v ranných hodinách. Povinnosťou dispečerov bude informovať náčelníka ZS o vývoji počasia na najbližších 7 dní vopred - **denne pred začiatkom pracovného času**. Podmienkou vyhlásenia pohotovosti bude predpoveď počasia s nočnými teplotami +2°C a nižšie a predpoveďou dažďových, alebo snehových prehánok.

2. POČTY NASADENÝCH ZAMESTNANCOV MP VPS ZIMNEJ SLUŽBY.

Zaradenie	Počet osôb
Náčelník ZS MP VPS Petržalka	1
Dispečeri	2
Vodiči pre údržbu chodníkov /menšie mechanizmy/	9
Vodiči a strojníci obslužných strojov	1
Ruční čističi – kmeňoví zamestnanci v pohotovosti	12
Ruční čističi - ďalší zamestnanci v pracovnej dobe	6
SPOLU	31

Definitívny a menovitý zoznam výkonných zamestnancov bude vypracovaný 10 dní pred zahájením zimnej služby podľa skutkového stavu.

3. MATERIÁLOVÉ ZABEZPEČENIE.

Por.	Druh materiálu	Množstvo
1.	Posypová soľ voľná	V súčasnej dobe je na sklade cca. 15t posypovej soli. Dovož na sklad sa bude vykonávať etapovite podľa stavu na sklade a aktuálnej poveternostnej situácie.
3.	Lopaty, škrabky, odhŕňače snehu	Z každého druhu náradia podnik má zabezpečené po 20 kusov

4. REKAPITULÁCIA PRÁČ, NASADENIA, PRACOVNÉ DĹŽKY, PRACOVNÉ ČASY.

Podnik má spracovaný podrobný časový rozpis pre údržbu chodníkov a komunikácií. Za tým účelom boli odkontrolované všetky trasy na komunikáciách a chodníkoch aby bola zabezpečená prejazdnosť strojmi, (orezy zasahujúcich konárov do komunikácii a pod.). Zimná údržba sa bude vykonávať s nasledovnými strojmi a nasledovnom časovom rozsahu :

Komunikácie

Zabezpečované prostredníctvom externej spoločnosti nasadenie 1 až 2 mechanizmov.

	Pracovné miesto	Celková dĺžka zóny /m/
1.	Vyznačené komunikácie (mapa zimnej údržby)	55 679

Chodníky

2 traktory s výkonom od 30 do 40 kW - Solaris 35, 1x Solaris 45, 1x Solaris 55 a žacie stroje vybavené radlicami 2x BELOS , 1x ETESIA , 1x stroj EGHOLM. Nasedenie strojov bude možné meniť podľa potreby a situácie v jednotlivých lokalitách Petržalky podľa rozhodnutia dispečerov.

	Pracovné miesto	Celková dĺžka zóny /m/	Pracovný stroj
1.	OVSISŤE	3690	2.Belos
2.	HÁJE I, II	2584	1.Belos
3.	HÁJE III	2819	1.Belos
4.	DVORY I, STARÁ PETRŽALKA	2608	Solaris 45
5.	DVORY II	2078	Solaris 45
6.	DVORY III	1510	Solaris 45
7.	DVORY IV	2429	1.Belos
8.	DVORY V,VI	4642	1.Belos
9.	LÚKY I,VI	2563	1.Solaris 35
10.	LÚKY II-III	2405	2.Solaris 35

11.	LÚKY IV-V	1581	2.Solaris 35
12.	LÚKY VII-VIII	2758	Solaris 55
15.	Chodníky pozdĺž komunikácií II. tr.	20910	1.Belos

Dĺžka spolu	52 577
Celkový prac čas v hodinách	17,5 hod
Priemerná rýchlosť	3 km/hod
Počet mechanizmov na chodníky	7
Priemerná pracovná dĺžka 1 mechanizmu /m/	13 100





