B1 - 5 VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA POTRUBIA

(AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA)

Rekonštrukcia podlahy v triede vrátane kanalizácie v exteriéri pri revíznej šachte, ZŠ Pankúchova 4, Bratislava – Petržalka



1	KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC DN 160 mm
2	LÔŽKO Z PIESKU HR 150 mm MAX. ZRNO 4 mm
3	TRIEDENÝ ZHUTNENÝ OBSYP - MAX. ZRNO 16 mm VRSTVY MAX 150 mm DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL RÚRY I_{Dmin} >0,8
4	ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY PREHODENOU ZEMINOU (ALTER. ŠTRKOPIESOK) RELATÍVNA HUTNOSŤ I_{Dmin} >0,85
5	ALTER. ULOŽENIA POD HLADINOU PODZEMNEJ VODY - ŠTRK RESP. PIEŠČITÝ ŠTRK
6	DRENÁŽNA RÚRKA DN 100 (ALTERNATÍVA ULOŽENIA POD HL. PODZ. VODY) - OBSYP - ŠTRK, PIESČITÝ ŠTRK
7	ÚPRAVA POVRCHU (zeleň, alebo chodník: 10 cm asfaltový kryt, 20 cm podkladný betón)