



ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Petržalka, ako stavebný úrad 1. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona, v spojitosti s § 7a ods. 2 písm. i) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), na základe uskutočneného stavebného konania vedeného v súlade s § 60 a nasl. rozhodla takto: podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e

líniovú stavbu: „Oprava káblového kanála v TR Petržalka, ul. Kolmá – Romanova“, na pozemkoch reg. CKN parc. č. 3234, 3261/1, 3259/1, 3115, 3459/10, 3459/11, 3459/6, 3459/12, 3459/5, 3459/13, 3459/14, 3450/1, 3457/3, 3457/1, 3447, 3436, 3365/1, 3365/2, 3365/4, 3317, 3286, 3288, 3289, 3290/2, 3296, 3294, 3110/16, 3325/4, 3104/5, 3104/6 a na pozemkoch reg. EKN parc. č. 9-3385/1, 9-5082/1, v katastrálnom území Petržalka, stavebníkovi Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.

Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia podzemného priechodného káblového kanála ktorým sú vedené 110 kV káble v trase o dĺžke cca 805 m, smerujúcej od energostanice na Kolmej ul. č. 10 po križovanie Chorvátskeho ramena s Romanovou ulicou. Od TR Kolmá ul. trasa križuje Švabinského ul., lomí sa a ide v súbehu s Prokofievovou ul., ďalej sa lomí k Fedinovej ul. a cez Jiráskovu ul. končí pri Chorvátskom ramene. Svetlá šírka kanála je v rozpätí 1,2–1,8 m a výška 2,1–2,15 m a je umiestnený cca 2-2,5 m pod povrchom terénu. Rozsah rekonštrukčných prác je nasledovný:

1. Rekonštrukcia stropov, stien a podláh káblového kanálu
2. Výmena poklopov na káblových kanáloch
3. Výmena oceľových rebríkov
4. Výmena oceľových roštov na vyparovacích jímkach
5. Výmena protipožiarnych stien, vrátane dverí
6. Výmena svietidiel, elektr. rozvádzačov
7. Odčerpanie vody v zaplavenej časti kanála a napojenie cez prečerpávanie existujúcej jímky na verejnú kanalizáciu (realizácia novej prípojky DN150 PVC o dl. 3,69 m na odvádzanie balastných vôd, ukončenej ŽB spádiskovou šachtou DN1000, ktorá bude pripojená na verejnú kanalizáciu DN300)

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej VM PROJEKT, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava - Ing. Vladimírom Mihálikom, ev.č. 5308*II, v 12/2018, ktorá je overená stavebným úradom v stavebnom konaní a je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti.
5. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť denník o stavebných prácach.
6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.
8. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na susedných pozemkoch.
9. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom mieste s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie stavebníka,
 - kto a kedy stavbu povolil,
 - termín ukončenia stavby,
 - meno zodpovedného vedúceho stavby.
10. Úprava staveniska:
 - stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska,
 - na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok,
 - stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám,
 - sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu,
 - vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť,
 - zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy,
 - obmedziť pri realizácii stavby znečistenie ovzdušia sekundárnou prašnosťou,
 - vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
11. Stavebník je povinný:
 - zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM₁₀ - prach, dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev,
 - zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe, pri ich preprave,
 - nakladanie s odpadmi zo stavby je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,
 - pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením,
 - v prípade, ak si bude realizácia stavby vyžadovať nejaké výkopové práce, alebo pre účely umiestnenia staveniska resp. jeho časti vrátane kontajnerov na odpad a iných zariadení staveniska na priľahlých pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy resp. vo

vlastníctve alebo v správe mestskej časti, je nutné požiadať o povolenie zvláštneho užívania týchto verejných plôch,

- v prípade ak si bude realizácia stavby vyžadovať nejaké výkopové práce v blízkosti zelene, drevín a kríkov, výkopy vykonať ručne s maximálnym ohľadom na kríky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu ich koreňového systému,
- neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie,
- počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, nie je možné vykonávať v dňoch pracovného voľna a počas sviatkov, ale len v pracovné dni okrem včasných ranných a neskorších večerných hodín
- rešpektovať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností

12. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OOPaVZŽP, Odpadové hospodárstvo - vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2019/030950/GRE/V zo dňa 13.2.2019:

1. Držiteľ odpadov je povinný:

- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
- odovzdať odpady len osobne oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti,
- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č.2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka Okresnému úradu Bratislava, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi.

3. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby, t.j. vážne lístky, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavených prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste

podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 o odpadoch.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - vyjadrenie č. 46572/2018/Fj zo dňa 16.11.2018:

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len DDV: p. Kothaj, tel.: 0903 718 763) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len DOOV: p. Berček, tel.: 0902 969 109).
2. Pri akejkolvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce.
5. K objednávke na vytýčenie existujúceho vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite a informatívny zákres GIS BVS
6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.
8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

A/ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA:

1. Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kanalizačnej prípojke, je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem (stúpačky, poklop a pod.)
2. Podľa stanoviska Divízie odvádzania odpadových vôd je potrebné zmeniť spôsob napojenia na verejnú kanalizáciu cez spojku Awadock od REHAU. Navrhované čerpadlo GRUNDFOS - AP35.40.06 nesmie prekročiť množstvo odpadovej vody 3-5 l/s.
3. Detail a spôsob napojenia novej kanalizačnej prípojky DN 150 na verejnú kanalizáciu DN 300 je potrebné prekonzultovať pred začatím akýchkoľvek prác s obvodným majstrom Divízie odvádzania

odpadových vôd BVS (kontakt: p. Berček, 0902 969 109) a pripojenie na verejnú kanalizáciu požadujeme realizovať za jeho prítomnosti.

4. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníčkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
5. Technické riešenie a realizácia kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so Zákom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov.
6. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
7. Odvádzanie havarijných vôd z káblového kanálu je potrebné riešiť v súlade so Zákom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a v súlade s odvádzaním vôd z povrchového odtoku danej lokality.

B/ REALIZÁCIA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY:

V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyššie a pred pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v danej lokalite je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu – tlačivo: 'Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu' je na www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.

Pre úspešné zrealizovanie kanalizačnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých „technických podmienok“.

Zákazník, resp. žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu znáša náklady na všetky zemné práce.

V zmysle § 22 ods.1 a § 23 ods.1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadateľ pred začatím vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie je povinný si uzatvoriť s BVS 'Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd z vlastných a iných vodných zdrojov verejnou kanalizáciou', na základe ktorej bude povinný pravidelne dohodnutým spôsobom monitorovať a predkladať množstvo vypustenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu s vyznačením miesta určeného pre vypúšťanie odpadových vôd, katastrálnu mapu, list vlastníctva, určenie spôsobu merania vypusteného množstva odpadovej vody a stanovisko BVS.

V prípade neuzatvorenia predmetnej zmluvy je vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách posudzované ako neoprávnené.

Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko č. 543/2019 zo dňa 8.2.2019:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

ZISTENIA:

1. Osadenie oceľových rebríkov do káblového kanála v SO 42 je navrhnuté v rozpore s § 19 ods.4 vyhl. č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov. /ST/
2. Prielezny otvor vstupu do káblového kanála je navrhnutý v rozpore s § 14 ods.2 vyhl. č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov. /ST/
3. V predloženej dokumentácii v technickej správe sú použité neplatné predpisy čl. 413.1.1 (samočinné odpojenie napájania) STN 33 2000-4-41, rozpor so STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-523, zák. č. 264/1999 Z.z. /EZ/

PRIPOMIENKY A UPOZORNENIA:

V projektovej dokumentácii uvedená vyhláška č. 374/1990 Zb. je zrušená a nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z. /ST/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- o Pracovné prostriedky – kalové čerpadlo Grundfos AP35.40.06 je možné uviesť do prevádzky

podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po oich inštalovaní, pred prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

- o Technické zariadenie - kalové čerpadlo Grundfos AP35.40.06 je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z.. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods.2 písm. b) stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie dopustí tým, že mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s vydaným stavebným povolením a môže jej byť uložená pokuta až do výšky 2 miliónov SK (v prepočte v zmysle zák.č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR), t.j. do 66 387,84 EUR.

Po ukončení prác stavebník predloží na stavebný úrad návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží:

- opis a odôvodnenie zmien a odchýlok od schválenej projektovej dokumentácie a vydaného stavebného povolenia (výkresy, v ktorých sú vyznačené nepodstatné zmeny alebo odchýlky ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, t.j. ktoré si nevyžadovali povolenie v samostatnom konaní)
- doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou v súlade so zák.č. 79/2015 o odpadoch
- stanovisko HaZÚ č. HZUBA3-2019/000272-002 zo dňa 6.2.2019 a nimi overenú projektovú dokumentáciu

Podľa § 67 ods.2 stavebného zákona, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 4. 12. 2018 požiadal stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, v zast.: VM PROJEKT, s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 809 934, o vydanie stavebného povolenia na stavbu – rekonštrukciu líniovej stavby energetických zariadení: „Oprava káblového kanála v TR Petržalka, ul. Kolmá – Romanova“, na pozemkoch reg. CKN parc. č. 3234, 3261/1, 3259/1, 3115, 3459/10, 3459/11, 3459/6, 3459/12, 3459/5, 3459/13, 3459/14, 3450/1, 3457/3, 3457/1, 3447, 3436, 3365/1, 3365/2, 3365/4, 3317, 3286, 3288, 3289, 3290/2, 3296, 3294, 3110/16, 3325/4, 3104/5, 3104/6 a na pozemkoch reg. EKN parc. č. 9-3385/1, 9-5082/1, v katastrálnom území Petržalka.

Z dôvodu, že k podanej žiadosti neboli priložené potrebné prílohy a doklady a neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie, bol stavebník vyzvaný v súlade s § 60 ods.1 stavebného zákona rozhodnutím č. 147/2019/10-UKSP/Br, zo dňa 8.1.2019 na jej doplnenie do stanoveného termínu a zároveň bolo stavebné konanie prerušené. Na výzvu bolo podanie doplnené, čím boli odstránené nedostatky žiadosti, a tak stavebný úrad po opätovnom preskúmaní podania, v zmysle § 29 ods. 4 správneho poriadku pokračoval v konaní a listom č. 147/2019/10-UKSP/Br zo dňa 4.3.2019 oznámil

účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o povolení stavby, pričom podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil zákonnú lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie námietok. Zároveň stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 30.7.2019. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadali podľa ust. § 61 ods.6 stavebného zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania voči vydaniu tohto rozhodnutia.

V stavebnom konaní sa písomnými stanoviskami okrem vo výroku citovaných stanovísk vyjadrili tieto dotknuté orgány a organizácie:

- Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy – súhlasné stanovisko bez pripomienok č. HZUBA3-2019/000272-002 zo dňa 6.2.2019
- Západoslovenská distribučná, a.s. – súhlasné stanovisko zo dňa 19.2.2019

V zmysle § 58 ods.4 stavebného zákona, stavebník podzemných stavieb nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Dotknuté parcely v rámci ktorých vedie trasa existujúceho podzemného elektroenergetického zariadenia sú zapísané na listoch vlastníctva č. 2159, 2644, 1748, 3756, 4550, 4833, 4174 a 1880 v k.ú. Petržalka s ťarchou vecného bremena v zmysle § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., , so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.

Z uvedeného vyplýva, že keďže sa jedná o povolenie rekonštrukcie existujúcej podzemnej stavby, je preukázané právo stavebníka na jej realizáciu.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby, nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Poučenie

Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ján Hrčka
starosta

Správny poplatok podľa položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 400,- EUR bol zaplatený dňa 9.1.2019 v pokladni tunajšieho úradu.

Prílohy:

Kópia katastrálnej mapy s trasou kábl. kanála v M=1:2000

Doručenie verejnou vyhláškou.

Účastníkom konania:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
v zast.: VM PROJEKT, s.r.o.
2. VM PROJEKT, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 809 934
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
4. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551
5. Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
6. VM PROJEKT, s.r.o., Ing. Vladimír Mihálik, Bojnická 3, 831 04 Bratislava (ZP)
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
8. Vlastníci pozemkov a stavby podľa LV č. 3756 na Fedinovej ul.č. 16/A a Vlastníci susedných parciel a stavieb, ktorých vlastnícke, užívacie alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám by mohli byť realizáciou stavby priamo dotknuté

Dotknutým orgánom:

9. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
10. Hlavné mesto SR Bratislava, OD, OSK, VO, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
15. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OOPaVZŽP - OH, OPaK, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Na vedomie:

17. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
18. VM PROJEKT, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 809 934
19. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
20. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551
21. Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
22. VM PROJEKT, s.r.o., Ing. Vladimír Mihálik, Bojnická 3, 831 04 Bratislava (ZP)

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods. 2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.

15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:

Dátum zvesenia z úradnej tabule:

(podpis, pečiatka)