



# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - PETRŽALKA

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

## VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZoVO“)

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade so ZoVO týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania.

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

**Názov :** Mestská časť Bratislava-Petržalka

**Sídlo:** Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

**IČO :** 00 603 201

**Zastúpenie** Ing. Ján Hrčka, starosta

**Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku:** Ing. Zdenka Bothová, referát verejného obstarávania , email: [vo@petrzalka.sk](mailto:vo@petrzalka.sk)

### 2. Názov zákazky: „**Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2., 3., 4. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Gessayova 2 Bratislava-Petržalka**“

**2.1 CPV kódy Zatriedenie predmetu zákazky** podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV - Common Procurement Vocabulary):

2.2.1 *Hlavný predmet*  
45000000-7 - Stavebné práce,

### 3. Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 ZVO / stavebné práce

### 4. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Ponuku je možné zaslať emailom na adresu [vo@petrzalka.sk](mailto:vo@petrzalka.sk) v lehote **najneskôr do 29.06.2020 do 14:00 hod.**

Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom vyhodnocovania.

### 5. Miesto dodania predmetu zákazky : Mestská časť Bratislava-Petržalka

Názov: Základná škola Gessayova 2

Kontaktné miesto: Bratislava ,Kutlíkova ul.17

Kontaktná osoba: Irena Vavrincová, Ing. Ľubomír Hesek

Tel.: 02/68 288 771

E-mail: [lubomir.hesek@petrzalka.s](mailto:lubomir.hesek@petrzalka.s)

### 6. Čas trvania zákazky

Začiatok dodania/ realizácie: **do 3 pracovných dní od odovzdania staveniska**

Ukončenie dodania / realizácie: **do 9 týždňov od začatia prác**

### 7. Predpokladaná hodnota zákazky/množstvo/rozsah plnenia: **66.000,00 EUR bez DPH**

## **Opis predmetu zákazky: „Rekonštrukcia zariadení pre osobnú hygienu v pavilóne B3 v ZŠ Gessayova“**

Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác a projektovej dokumentácie tvorí prílohu tejto výzvy..

### **8. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:**

Rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti nie je možné.

### **9. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:**

Cena predmetu zákazky bude určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t.j. v cene sú zahrnuté všetky navýšenia tejto ceny, zmeny termínov, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH. Všetky poplatky a náklady spojené s odvozom, so skládkou, likvidáciou či s iným nakladaním s odpadmi, obalmi či inými nepotrebnými materiálmi pri vykonávaní diela znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša i všetky náklady spojené s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami potrebnými pri vykonávaní diela.

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
- sadzba DPH v % a výška DPH v EUR ,
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

### **10.Podmienky financovania:**

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a na základe faktúry, ktorej prílohou bude odovzdávajúci/preberací protokol diela. Cenu za dielo sa verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti. Prílohou faktúry bude doklad preukazujúci odovzdanie uskutočnených stavebných prác riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a zhotoviteľa (Protokol o odovzdaní a prevzatí).

### **11.Typ zmluvy:** Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

V súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov „verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora“.

## **12. Požadované doklady:**

### **13. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa odbornej spôsobilosti:**

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

### **14. Technická a odborná spôsobilosť:**

**16.1. Referencie:** Uchádzač predloží minimálne jeden (1) referenčný list, ktorý preukazuje realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.

**16.2. Dokumenty súvisiace s údajmi o vzdelaní** a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, t. j.

### **16.3. Technické a kvalitatívne požiadavky:**

Zhotoviteľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať záväzným Slovenským technickým normám. Všetky stavebné výrobky a materiály musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky č. 94/2004 Z. z., a následných novelizácií ktorou sa stanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. V priebehu realizácie diela je povinnosťou zhotoviteľa viesť stavebný denník v zmysle § 46d Stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Po celú dobu výstavby zhotoviteľ zaistí bezpečnosť zdravia, a to najmä dodržiavaním predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením zhotoviteľovi, objednávateľovi alebo tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

## **17. Obsah cenovej ponuky:**

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku), resp. v českom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky a musí obsahovať:

- Príloha č. 1 Krycí list ponuky
- Príloha č. 2 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov v rozsahu priloženej prílohy č. 1 (návrh na plnenie kritérií)
- Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
- Príloha č. 4 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ / VYPLNENÝ VZKAZ VZMER
- Referencie
- Zmluva o dielo - podpísaný sken s dátumom a pečiatkou
- Doklady k odbornej a technickej spôsobilosti

## **15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:**

- kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH),
- úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia.

**16.Stanovenie zmluvných podmienok:** verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom zmluvu, ktorá je prílohou tejto výzvy.

**17.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:** emailom [vo@petrzalka.sk](mailto:vo@petrzalka.sk)

**18. Spôsob predloženia ponuky:** emailom na adrese [vo@petrzalka.sk](mailto:vo@petrzalka.sk)

**19.Mena a ceny uvádzané v ponuke:**

Ponúkajúci uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke). Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet zákazky.

**20. Náklady na ponuku:**

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnemu obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

**21.Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky:**

Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii alebo výkaze výmer vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami.

V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a zhotoviteľ riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, vzťahujúcimi sa na zmluvu o dielo a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

**22.Vylúčenie uchádzača:**

Mestská časť Bratislava-Petržalka si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu obstarávania, ak:

- Uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,
- uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,
- uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo predložil falšované alebo pozmenené doklady,
- cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej komodity,
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,
- uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Mestskou časťou Bratislava -Petržalka dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností.

**23.Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:**

- Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky
- Úspešný uchádzač je povinný v lehote **do 5 pracovných dní** odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti ponuky predložiť
  - doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a to počas trvania zmluvy o dielo;
  - 6 originálnych vyhotovení zmluvy o dielo (podpis, pečiatka, dátum);

**24.Použitie elektronickej aukcie:** Nie

## **25. Doplnujúce informácie:**

Mestská časť si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu z predložených ponúk.

## **26. Dôvody zrušenia obstarávania:**

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Mestská časť si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení.

## **27. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia ponúknutá cena**

## **28. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:**

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli.

## **29. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

Ing. Zdenka Bothová  
Vedúca referátu verejného obstarávania

## **Prílohy:**

- Príloha č.1 Krycí list ponuky
- Príloha č. 2 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov
- Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
- Príloha č. 4 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ / VYPLNENÝ VÝKAZ VÝMER
- Príloha č. 5 Výkaz výmer
- Príloha č. 6 Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 7 Návrh Zmluvy o dielo
- Príloha č. 8 Projektová dokumentácia
  - WC - Imobilni - parametre - rozmery toalety, vzdialenosti
  - WC - Imobilni - parametre - manipulacny priestor, zony
  - Hydrantový systém so sploštitel'nou hadicou C52 - s košom
  - B1\_4\_9\_ZS Gessayova 2\_B3\_2-4NP – ELI
  - B1\_4\_8\_ZS Gessayova 2\_B3\_2-4NP – UK
  - B1\_4\_7\_ZS Gessayova 2\_B3\_REZ K3 K6 – ZTI
  - B1\_4\_6\_ZS Gessayova 2\_B3\_REZ K1 K2 – ZTI
  - B1\_4\_5\_ZS Gessayova 2\_B3\_REZ voda – ZTI
  - B1\_4\_4\_ZS Gessayova 2\_B3\_2-4NP – ZTI
  - B1\_4\_3\_ZS Gessayova 2\_B3\_1NP – ZTI
  - B1\_4\_2\_ZS Gessayova 2\_B3\_2-4NP – ASR
  - B1\_4\_1\_ZS Gessayova 2\_B3\_1NP – ASR
  - B1\_3\_3\_ZS Gessayova 2\_B3\_3-5NP - búracie práce
  - B1\_3\_2\_ZS Gessayova 2\_B3\_2NP - búracie práce
  - B1\_3\_1\_ZS Gessayova 2\_B3\_1NP - búracie práce

- B1\_3\_0\_ZS Gessayova 2\_B3\_LEGENDA
- B1\_2\_3\_ZS\_Gessayova\_B3\_ZAKLADY\_sucasny\_stav
- B1\_2\_2\_ZS\_Gessayova\_B3\_Podorys\_1NP\_ZDRAVOTECHNIKA\_sucasny\_stav
- B1\_2\_1\_ZS\_Gessayova\_B3\_Podorys\_1NP\_Architektura\_sucasny\_stav
- B1\_1\_Technicka sprava - komplet - Gessayova pav B3 - hyg zar

**Krycí list ponuky****Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov : **Mestská časť Bratislava-Petržalka**  
 Adresa: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  
 Krajina: Slovenská republika  
 IČO: 00 603 201  
 DIČ: 2020936643  
 Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hrčka, starosta

**„Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2., 3., 4. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na  
 1. NP pavilónu B3, ZŠ Gessayova 2 Bratislava-Petržalka“**

**Identifikačné údaje uchádzača:**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Obchodný názov spoločnosti:</b>    |  |
| <b>Sídlo alebo miesto podnikania:</b> |  |
| <b>Ulica, číslo sídla:</b>            |  |
| <b>PSČ:</b>                           |  |
| <b>Mesto:</b>                         |  |
| <b>Štát:</b>                          |  |
| <b>Štatutárny zástupca:</b>           |  |
| <b>Meno, priezvisko, titul:</b>       |  |
| <b>Telefón:</b>                       |  |
| <b>E-mail:</b>                        |  |
| <b>Internetová adresa:</b>            |  |
| <b>Všeobecné identifikačné údaje:</b> |  |
| <b>IČO:</b>                           |  |
| <b>IČ DPH:</b>                        |  |
| <b>DIČ:</b>                           |  |
| <b>Kontaktná osoba:</b>               |  |
| <b>Meno, priezvisko, titul:</b>       |  |
| <b>Telefón:</b>                       |  |
| <b>E-mail:</b>                        |  |

**Obsah ponuky:** *Zoznam súborov ponuky\**

Čestne vyhlasujeme, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.

Dátum: .....

Podpis:.....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu  
 oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č. 2 **Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov**

**Uchádzača/zaujemcu :** .....

**Vyhlásenie uchádzača/zaujemcu**

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky **Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2., 3., 4. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Gessayova 2 Bratislava-Petržalka**, ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými..
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania a zverejnená v Profile verejného obstarávateľa zriadeného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (Zoznam povinne zverejňovaných dokumentov) v neobmedzenom znení resp. v obmedzenom znení tých častí, ktorých sa obmedzenie týka (ktoré nebudú zverejnené). Ponuka uchádzača predložená ako „kópia“ nebude obsahovať rodné čísla a osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj údaje, ktoré uchádzač v súhlase označí za dôverné.

Dátum: .....

Podpis: .....

*(vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača)*



## Príloha č. 3

### Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

Zákazka na poskytnutie služieb podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

#### **Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2., 3., 4. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Gessayova 2 Bratislava-Petržalka**

*doplniť názov uchádzača*], zastúpený [*doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu*] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „**súťaž**“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „**zákazka**“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania [*doplniť číslo Vestníka*] zo dňa [*doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku*] pod číslom [*doplniť číslo značky vo Vestníku*], týmto

#### **čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V [*doplniť miesto*] dňa [*doplniť dátum*]

---

[*doplniť podpis*]

## Príloha č. 4

### NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ / VYPLNENÝ VZKAZ VZMER

### SÚŤAŽNÁ PONUKA

#### Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2., 3., 4. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Gessayova 2 Bratislava-Petržalka

#### 1. Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Zastúpený:

Tel:

Fax:

E-mail:

Oprávnený na rokovanie:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

| Položka   | MJ             | Množstvo | Jednotková cena | Cena celkom |
|---|----------------|----------|-----------------|-------------|
| <b>STAVEBNÁ ČASŤ</b>  |                |          |                 |             |
| Demontáž obkladov, <i>presun, odvoz a likvidácia sute</i> (obklad na stenách, ktoré sa nebudú búrať)  | m <sup>2</sup> | 197,411  |                 |             |
| Vybúranie existujúceho rozvodu ÚK (rozvody ÚK - 2 stúpacie potrubia + dopojenie radiátorov)   | m              | 78,000   |                 |             |
| Vybúranie priečok z tehál hr. 125 mm, presun, odvoz a likvidácia sute   | m <sup>3</sup> | 40,354   |                 |             |
| Vysekanie drážok v podlahe pre potrubné rozvody a podlahové vpuste  | m <sup>2</sup> | 24,010   |                 |             |
| Cementový poter - zálievka vybúraných trás v podlahe š = 300 mm (ÚK, SV, požiarne voda, TÚV) (1.NP - pripojenie na hlavný rozvod, trasa k jadru, v ktorom sú stúpacie potrubia + trasa SV zo stupačky k pisoárom - v podlahe + búranie hlavného rozvodu v podlahe v pavilóne B2 pod schodiskom) | m <sup>2</sup> | 24,010   |                 |             |
| Vysekanie drážok v stenách pre potrubné rozvody   | m <sup>2</sup> | 39,935   |                 |             |
| Hrubé zaomietanie drážok v stenách pre potrubné rozvody a kabeláž   | m <sup>2</sup> | 20,250   |                 |             |
| Vybúranie keramickej dlažby, presun, odvoz a likvidácia sute (vybúraná komplet dlažba)  | m <sup>2</sup> | 130,290  |                 |             |
| Prebrúsenie, lokálne vyspravenie nerovností podlahy (po odstránení dlažby a vyrovnávajúceho poteru, pred nivelačkou)  | m <sup>2</sup> | 130,290  |                 |             |
| Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent do hr. 3 mm  | m <sup>2</sup> | 130,290  |                 |             |
| Dodávka montáž PVC podlahovej krytiny na 1.NP   | m <sup>2</sup> | 45,000   |                 |             |
| Zhotovenie hydroizolácie - tekutou fóliou hr. 2 mm  | m <sup>2</sup> | 176,610  |                 |             |
| Tekutá fólia hr. 2 mm   | kg             | 529,830  |                 |             |
| Disperzný spojovací a pridrzný náter  | kg             | 29,000   |                 |             |
| Zhotovenie hydroizolácie styku stien a podlahy - tekutou fóliou + izolačnými páskami  | m              | 154,380  |                 |             |

|  |                |         |  |  |
|--|----------------|---------|--|--|
| a rohmi  |                |         |  |  |
| Izolačná páska DB 70 (10 m)  | m              | 154,380 |  |  |
| Izolačná páska DB 70 - vnútorný roh (1 ks)   | m              | 99,000  |  |  |
| Izolačná páska DB 70 - vonkajší roh (1 ks)   | m              | 24,000  |  |  |
| Priečky hr. 100 mm (nové priečky, kapotáž stupačiek)   | m <sup>2</sup> | 78,237  |  |  |
| Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká pod obklad+cem. prednástrekk Baumit (steny, z ktorých bol osekáný obklad + nové murované priečky)                             | m <sup>2</sup> | 353,884 |  |  |
| Maľba stropov a prievlakov, 2x náter vodou riediteľný, biely   | m <sup>2</sup> | 130,290 |  |  |
| Maľba stien od 2,0 m po strop, 2x náter vodou riediteľný, biely  | m <sup>2</sup> | 137,435 |  |  |
| Náter olejový - steny  | m <sup>2</sup> | 12,490  |  |  |
| Dodávka a montáž obkladu vrátane špárovania, silikónu, rohových a ukončovacích líšt  | m <sup>2</sup> | 324,210 |  |  |
| Dodávka a montáž protišmykovej dlažby vrátane špárovania a silikónu  | m <sup>2</sup> | 130,290 |  |  |
| Škárovacia malta Extrém FME 80 - 20 kg - pre bazény, vodojemy  | kg             | 227,250 |  |  |
| Dodávka a montáž šachty vrátane poklopu 600 x 600 mm (miesto napojenia TUV, SV a cirkulácie na 1.NP v chodbe)  | kplt           | 1,000   |  |  |
| Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30 cm  | ks             | 6,000   |  |  |
| Dvierka prístupové k inštaláciám 40/40 cm  | ks             | 3,000   |  |  |
|  |                |         |  |  |
|  |                |         |  |  |
| <b>VYKUROVANIE</b>   |                |         |  |  |
| Potrubié ÚK PEX/AL/PEX 25x2 - vrátane sekacích prác, izolácie a prepojenia na existujúci rozvod stúpacích potrubí  | m              | 63,000  |  |  |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1200 - 1400 mm   | ks             | 6,000   |  |  |
| Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO RADIK KLASIK 22 - 400/1400 mm s bočným pripojením  | ks             | 6,000   |  |  |
| Odpojenie a spätné pripojenie existujúcich vykurovacích telies na nové odbočky zo stúpacích potrubí vykurovania  | ks             | 6,000   |  |  |
| Ventil odvzdušňovací závitový samočinný MTR DN 10  | ks             | 2,000   |  |  |
| Ventil regul, závit, termost. bez hlavice ovi. RDV 80 G 3/8  | ks             | 6,000   |  |  |
| Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R   | ks             | 6,000   |  |  |
| Vykurovacie telesá - tlakové skúšky vodou  | kplt.          | 1,000   |  |  |
|  |                |         |  |  |
| <b>ZTI - KANALIZÁCIA + VODOVOD</b>   |                |         |  |  |
| <b>ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>   |                |         |  |  |
| Montáž WC misy a sedátka   | ks             | 21,000  |  |  |
| Dodávka WC misy napr. Aqualine Keramika - WC kombi, Rimless, Soft Close, biela PB103 + sklopné sedátko   | ks             | 21,000  |  |  |
| Montáž bidetu z bielohto diturvitu bez bidetovej súpravy   | ks             | 3,000   |  |  |
| Bidet závesný 360x560x400, farba biela, 1 otvor pre batériu, 2 postranné otvory pre prívod vody vľavo a vpravo, napr. JIKA CUBITO, alebo alternatíva                 | ks             | 3,000   |  |  |
| Montáž bidetových súprav   | ks             | 3,000   |  |  |
| Sifón bidetový, 032, celokovový s chrómovou povrchovou úpravou   | ks             | 3,000   |  |  |
| Bidetová batéria stojánková páková, vyššia stredná trieda, napr. HANSA, alebo alternatíva  | ks             | 3,000   |  |  |
| Montáž WC misy a sedátka pre invalidov   | ks             | 3,000   |  |  |
| Dodávka WC misy + sklopné sedátko pre invalidov  | ks             | 3,000   |  |  |
| Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bielohto diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzol, š=650 mm do murovanej steny, vrátane montážneho materiálu a silikónu | ks             | 21,000  |  |  |
| Umývadlo bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN   | ks             | 18,000  |  |  |
| Bezbariérové umývadlo bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN  | ks             | 3,000   |  |  |
| Montáž batérie umývadlovej, stojankovej  | ks             | 18,000  |  |  |
| Schell tlačný umývadlový stojánkový ventil 1/2" PETIT SC s reguláciou času (alebo stojánková batéria na studenú vodu)  | ks             | 15,000  |  |  |

|  |       |         |  |  |
|--|-------|---------|--|--|
| <i>Stojánková umývadlová batéria pre invalidov</i>   | ks    | 3,000   |  |  |
| Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40  | ks    | 15,000  |  |  |
| <i>Sifón, 5/4" - 32 mm - plastový</i>  | ks    | 21,000  |  |  |
| Montáž rohového ventilu  | ks    | 66,000  |  |  |
| <i>Rohový ventil Schell</i>  | ks    | 66,000  |  |  |
| Montáž výlevky keramickej závesnej vrátane montáže batérie   | ks    | 3,000   |  |  |
| <i>Špeciálny výrobok výlevka+nástenná batéria</i>  | ks    | 3,000   |  |  |
| Montáž pisoáru do murovanej steny, vrátane montážneho materiálu, silikónu a sifónu pre pisoár, zapojenie kabeláže senzoru splachovania | ks    | 12,000  |  |  |
| Pisoár s integrovaným vodivostným splachovačom   | ks    | 12,000  |  |  |
| Sítka do pisoárov Nova, antikorová oceľ  | ks    | 12,000  |  |  |
|  |       |         |  |  |
| <b>Vnútorná kanalizácia</b>  |       |         |  |  |
| Podlahova vpust HL80 - D+M   | ks    | 3,000   |  |  |
| Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8   | m     | 24,000  |  |  |
| Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2  | m     | 65,000  |  |  |
| Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2  | m     | 24,000  |  |  |
| Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8  | m     | 3,000   |  |  |
| Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8  | m     | 15,000  |  |  |
| Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8  | m     | 15,000  |  |  |
| Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8  | ks    | 24,000  |  |  |
| Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8  | ks    | 3,000   |  |  |
| Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3   | ks    | 15,000  |  |  |
| Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125  | m     | 146,000 |  |  |
| Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m  | kplt  | 1,000   |  |  |
|  |       |         |  |  |
| <b>Vnútorný vodovod</b>  |       |         |  |  |
| Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50   | m     | 29,500  |  |  |
| Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25  | ks    | 1,000   |  |  |
| Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50  | ks    | 3,000   |  |  |
| Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50   | súbor | 3,000   |  |  |
| Potrubié vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 16x2,2 mm Rehau   | m     | 30,000  |  |  |
| Potrubié vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau   | m     | 112,000 |  |  |
| Potrubié vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau   | m     | 72,000  |  |  |
| Potrubié vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau   | m     | 20,000  |  |  |
| Potrubié plastové zostavenie rozvodov D do 16 mm   | m     | 30,000  |  |  |
| Potrubié plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm   | m     | 112,000 |  |  |
| Potrubié plastové zostavenie rozvodov D do 25 mm   | m     | 72,000  |  |  |
| Potrubié plastové zostavenie rozvodov D do 32 mm   | m     | 20,000  |  |  |
| Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16   | m     | 30,000  |  |  |
| Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20   | m     | 112,000 |  |  |
| Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25   | m     | 72,000  |  |  |
| Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32   | m     | 20,000  |  |  |
| Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia   | ks    | 3,000   |  |  |
| Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom   | ks    | 72,000  |  |  |
| Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2   | ks    | 1,000   |  |  |
| Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4  | ks    | 1,000   |  |  |
| Uzáver guľový voda páčka 3/4" s odv  | ks    | 1,000   |  |  |
| Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1  | ks    | 3,000   |  |  |
| Uzáver guľový voda páčka 1/2"-   | ks    | 1,000   |  |  |
| Uzáver guľový voda 1" - s odv  | ks    | 2,000   |  |  |
| Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2  | ks    | 5,000   |  |  |
| Uzáver guľový voda páčka 2"  | ks    | 3,000   |  |  |
| Uzáver guľový voda s odvodnením 2"- 8011112  | ks    | 1,000   |  |  |
| Požiarne prísl.,hadic.navij. C52 pod omietku   | súbor | 3,000   |  |  |

|  |      |         |  |  |
|--|------|---------|--|--|
| Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50   | m    | 263,500 |  |  |
| Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80  | m    | 263,500 |  |  |
| Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m  | %    | 1,000   |  |  |
|  |      |         |  |  |
| <b>Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>   |      |         |  |  |
| Záves stropný STAVITEL DN 108  | ks   | 6,000   |  |  |
|  |      |         |  |  |
| <b>DVERE</b>   |      |         |  |  |
| Dodávka a montáž dverného kompletu (600 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne   | ks   | 3,000   |  |  |
| Dodávka a montáž dverného kompletu (800 x 1970 mm) ĽAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne  | ks   | 3,000   |  |  |
| Dodávka a montáž dverného kompletu (800 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania a náteru oceľovej zárubne   | ks   | 9,000   |  |  |
| Dodávka a montáž dverného kompletu (900 x 1970 mm) PRAVÉ, oceľová zárubňa, dvere plné drevené s polodrážkou, vrátane kovania (záмок odomknuteľný aj z vonkajšej strany), <b>držadla pre imobilných</b> a náteru oceľovej zárubne - WC imobilní | ks   | 3,000   |  |  |
|  |      |         |  |  |
| <b>STOLÁRSKE VÝROBKY</b>   |      |         |  |  |
| Dodávka a montáž deliacej steny s dverami: doska laminovaná DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči poškrabaniu v ALU profile, Kovanie: kľučky, nožičky - ALU ELO X, (š x v) 1100 x 2000 mm  | ks   | 24,000  |  |  |
| Dodávka a montáž - sanitárne oddelovacie steny priečky vysokotlakovaného laminátu o hrúbke 10 mm   | ks   | 24,000  |  |  |
| Deliaca stena medzi pisoáre CROSSLINE  | ks   | 9,000   |  |  |
|  |      |         |  |  |
| <b>KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ KOVOVÉ</b>  |      |         |  |  |
| D+M Kombinované madlo k umývadlu – pravé, biele  | ks   | 3,000   |  |  |
| D+M Kombinované madlo k umývadlu – ľavé, biele   | ks   | 3,000   |  |  |
| D+M Podporné madlo k WC – pravé, biele   | ks   | 3,000   |  |  |
| D+M Podporné madlo WC – ľavé, biele  | ks   | 3,000   |  |  |
|  |      |         |  |  |
| <b>ELEKTROINŠTALÁCIA</b>   |      |         |  |  |
| Úprava elektrorozvádzača 2.NP - 4.NP   | ks   | 3,000   |  |  |
| Istič 16B - zásuvky + pisoáre  | ks   | 8,000   |  |  |
| Istič 10A - Svietidlá  | ks   | 3,000   |  |  |
| Zásuvka jednoduchá 230V,50Hz   | ks   | 3,000   |  |  |
| Kábel CYKY-O 3x2,5   | m    | 150,000 |  |  |
| Kábel CYKYLO-J 3X1,5 PLOCHÝ  | m    | 195,000 |  |  |
| Kábel CYYp 2x1,5 (2Bx1,5) plochý   | m    | 45,000  |  |  |
| Vodič ZŽ 6   | m    | 17,000  |  |  |
| Wago svorky 2  | ks   | 45,000  |  |  |
| Wago svorky 3  | ks   | 45,000  |  |  |
| Wago svorky 4  | ks   | 45,000  |  |  |
| Prístrojová krabica  | ks   | 8,000   |  |  |
| Prípojnice EPP   | ks   | 1,000   |  |  |
| Pomocný montážny materiál  | %    | 5,000   |  |  |
| SOS tlačítko signalizačného systému núdzového volania, zvuková signalizácia - ( <b>prívod zo svetelného okruhu - ak je to možné, resp. riešiť diaľkovo - zariadením na baterky</b> )   | ks   | 3,000   |  |  |
| Svietidlo A, LED SVIETIDLO PRISADENÉ, Prachotesné svietidlo 2x120cm, IP66, 1272x145x111, Päťica G13  | ks   | 15,000  |  |  |
| Svietidlo B, LED SVIETIDLO PRISADENÉ, stropné, 16W s pohybovým PIR čidlom  | ks   | 3,000   |  |  |
| Senzor pohybu napr. LUXOMAT PD3-1C 360° IP44 biela   | ks   | 15,000  |  |  |
| Spolu montáž - elektroinštalácia   | kplt | 1,000   |  |  |
| Spolu montáž - svietidlá   | ks   | 18,000  |  |  |
| Vypracovanie revíznej správy   | ks   | 1,000   |  |  |
|  |      |         |  |  |
| <b>Ostatné</b>   |      |         |  |  |

|  |    |       |  |  |
|--|----|-------|--|--|
| Vŕtanie otvorov D80 mm do železobetónovej dosky hr. 350 mm   | ks | 3,000 |  |  |
| D+M zrkadlo 900 x 600 mm na stenu s keramickým obkladom - WC imobilní  | ks | 1,000 |  |  |
| D+M vešiak na oblečenie - montáž na stenu s keramickým obkladom - WC imobilní  | ks | 1,000 |  |  |
| D+M sklopná odkladacia polica 200 x 500 mm - WC imobilní   | ks | 1,000 |  |  |
| D+M držiak na WC papier - WC imobilní  | ks | 1,000 |  |  |
| D+M automat na papierové osušky - WC imobilní  | ks | 1,000 |  |  |
| D+M automat na dávkovanie mydla - WC imobilní  | ks | 1,000 |  |  |
| Dodávka + Osadenie oceľového zapusteného poklopu do oceľového rámu v podlahe<br>(1.NP chodba - miesto pripojenia nových inštalačných rozvodov na existujúce) | ks | 1,000 |  |  |
| <b>SPOLU bez DPH:</b>  |    |       |  |  |
| <b>DPH:</b>  |    |       |  |  |
| <b>Spolu s DPH:</b>  |    |       |  |  |

V..... dňa.....

podpis a pečiatka uchádzača, resp.  
osoby oprávnenej konať za uchádzača