


POZNÁMKA :

VŠEOBECNE PLATNÉ PODMIENKY



- * PRED VÝROBOU DVERÍ ROZMERY OSTENÍ A HRÚBKY STIEN ZAMERAŤ NA STAVBE
- * POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVERÍ - CPL LAMINÁT

Číslo sady

Autorizácia

NÁZOV A MIESTO STAVBY	REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKEJ KUCHYNE A TOALIET ŠKOLSKÉHO KLUBU V ZÁKLADNEJ ŠKOLE HOLÍČSKA 50, BRATISLAVA-PETRŽALKA	 STAPRING , a.s. PIARISTICKÁ UL.2 949 24 NITRA	
STAVEBNÝ OBJEKT	SO O1A,B PAVILÓN A1		
OBJEDNÁVATEĽ	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA,KUTLÍKOVA 17,851 02 BA 5		
ZHOTOVITEĽ	STAPRING, a.s., Piaristická ul. 2, 949 24 NITRA		
STUPEŇ PROJEKTU	JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	DÁTUM:	04 2020
HIP	ING. ALICA REŽNÁ-aut.inžinier	ZÁKAZKOVÉ Č.:	20 004
ZODP.PROJEKTANT	ING. ALICA REŽNÁ-aut.inžinier	MIERKA :	1:50
PROJEKTANT	ING. ALICA REŽNÁ-aut.inžinier	FORMÁT :	3 x A4
NÁZOV VÝKRESU	TABULKY DREVENÝCH VÝROBKOV	VÝKRES Č.: A 09	
ČASŤ/PROFESIA	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE		

KONŠTRUKCIE DREVENÉ				PAVILÓN A1			
				S001A		S001B	
POLOŽKA	OZNAČENIE	SCHÉMA	POPIS	1. PP	1. NP	2. NP	SPOLU
P <div>D1</div> L'	600/1970		Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové , s poldrážkou do ocelevej zárubne O1, / vykázané v tab.kovových výrobkov / povrchová úprava CPL laminát ,farebné riešenie :1KS pravé farba červená RAL 2004 1KS pravé farba modrá RAL 5024 1KS pravé farba pastelová oranžová RAL 1034 1KS ľavé farba pastelová oranžová RAL 1034 záмок s vložkou, obojstranne dverná kľučka NA 1.NP bez prahu NA 2.NP S PRAHOM	—	1	3	4
P <div>D2</div> L'	1375/2000		Montované WC kabíny ,HPL dosky hr.30 mm s dverami š=600mm na nastaviteľných nožičkách výška od podlahy 150mm povrchová úprava HPL laminát ,farebné riešenie :1KS ľavé farba červená RAL 2004 1KS pravé farba červená RAL 2004 1KS ľavé farba modrá RAL 5024 1KS ľavé farba pastelová oranžová RAL 1034	—	—	1	1
P <div>D3</div> L'	600/1970		Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové , s poldrážkou do ocelevej zárubne O1, /vykázané v tab.kovových výrobkov/ povrchová úprava CPL laminát ,farba biela RAL 1013 záмок WC uzáver obojsstranne dverná kľučka bez prahu, pre prúdenie vzduchu,štrbina 10mm	—	—	—	—
P <div>D4</div> L'	800/1970		Drevené dvere vnútorné hladké plné, jednokrídlové , s poldrážkou do ocelevej zárubne O2, /vykázané v tab.kovových výrobkov/ povrchová úprava CPL laminát ,farba biela RAL 1013 záмок s vložkou, obojstranne dverná kľučka bez prahu 1ks pravé bez prahu, pre prúdenie vzduchu,štrbina 10mm 1ks pravé bez prahu, s vetracou mriežkou	—	3	—	3
				—	3	—	3

KONŠTRUKCIE DREVENÉ				PAVILÓN A1			
				S001A		S001B	
POLOŽKA	OZNAČENIE	SCHÉMA	POPIS	1. PP	1. NP	2. NP	SPOLU
P <div>D5</div> L'	1450/1970		Drevené dvere vnútorné hladké z 2/3 presklenené, dvojkrídlové , s poldrážkou do ocelevej zárubne O3, / vykázané v tab.kovových výrobkov / povrchová úprava CPL laminát ,farba biela RAL 1013 záмок s vložkou, obojstranne dverná kľučka bez prahu s vetracou mriežkou	— —	1 —	 	1 —
P <div>D6</div> L'	650/2000		Montovaná deliaca stena ,HPL dosky hr.30 mm na nastaviteľných nožičkách výška od podlahy 150mm povrchová úprava HPL laminát ,farebné riešenie : 1KS ľavé farba modrá RAL 5024	—	—	1	1