



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Vážená poslankyňa
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
patoprsta@creativenet.sk

Váš list číslo / zo dňa
26.4.2021

Naše číslo
4865/2021/13-OŽP/11198

Vybavuje/telefón/e-mail
Rattayová, kl. 912

Bratislava
30.4.2021

VEC: Odpoveď na interpeláciu

Dňa 26.4.2021 oddelenie životného prostredia mestskej časti Bratislava – Petržalka prijalo interpeláciu od poslankyne Ing. arch. Mgr. art. Eleny Pätoprstej, v ktorej žiada:

1. Ako sa **minulé volebné obdobie** zabezpečovala zákonná povinnosť starostu MČ kontrolovať doklady o vývoze žúmp v osade Malý Draždiak
2. Ako sa v **súčasnosti zabezpečuje zákonná povinnosť starostu MČ** kontrolovať doklady o vývoze žúmp v osade Malý Draždiak

Odpovede na interpelácie:

1. Ako sa **minulé volebné obdobie** zabezpečovala zákonná povinnosť starostu MČ kontrolovať doklady o vývoze žúmp v osade Malý Draždiak

Obec, alebo orgán štátnej vodnej správy môže kontrolovať doklady o vývoze odpadových vôd 2 roky dozadu s účinnosťou od 15.09.2020.

2. Ako sa v **súčasnosti zabezpečuje zákonná povinnosť starostu MČ** kontrolovať doklady o vývoze žúmp v osade Malý Draždiak

Dňa 21.01.2020 komisia životného prostredia a verejného poriadku požiadala oddelenie životného prostredia (ďalej len „OŽP“) v bode rôzne:

O získanie informácií v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“). Kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečiť ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. OŽP začne toto kontrolovať a zistené informácie poskytne členom komisie na najbližšom zasadnutí komisie.

Podľa § 36 ods. 4 vodného zákona povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 vodného zákona možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečiť ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu,

kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

S účinnosťou od 15.09.2020 môže obec, alebo orgán štátnej vodnej správy kontrolovať doklady o vývoze odpadových vôd 2 roky dozadu.

Prevádzkovateľ žumpy i ten, kto prevádzkuje ČOV, v ktorej sa odpadové vody zo žumpy likvidovali **sa musí vedieť preukázať 2 roky dozadu dokladmi** o zneškodnení odpadových vôd zo žumpy.

Listom č. j. 3431//2021/13-OŽP//4004/Ra z 11.02.2021 **požiadalo OŽP BVS, a.s.,** Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 (ďalej len „BVS“) ako prevádzkovateľa ČOV, **o poskytnutie informácií, či evidujú prevádzkovateľov žump v lokalite Malý Draždiak.** V prípade, ak áno, požiadalo zároveň o poskytnutie ich zoznamu ako aj informácií, či a u ktorých zabezpečovali vývoz odpadových vôd z ich žump v období posledných dvoch rokov.

Dňa 04.03.2021 sme prijali odpoveď od BVS, a.s., ktorá nám neposkytla informácie o prevádzkovateľoch žump v lokalite Malý Draždiak, ale **nás informovala o tom, že ich spoločnosť má uzatvorené zmluvy s vývozcami, ktorí realizujú vývozy odpadových vôd zo žump priamo na jednotlivé čistiarne odpadových vôd, ktoré prevádzkuje ich spoločnosť.** Na našu mailovú žiadosť nám BVS poskytl zoznam vývozcov odpadových vôd, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o vývoze OV na ich ČOV.

OŽP nedisponuje zoznamom prevádzkovateľov žump v okolí Malého Draždiaka. Žumpa nie je vodnou stavbou a povoľuje ju stavebný úrad. Na základe toho **sme požiadali 4.3.2021 Oddelenie územného konania a stavebného poriadku MÚ Bratislava-Petržalka** o informáciu, **či povoľovali žumpy** v danej lokalite minimálne za posledných 10 rokov. Dňa 26.4.2021 sme dostali **odpoveď oddelenia ÚK a SP, že takouto evidenciou nedisponujú.** Oznámili nám, že v danej lokalite nie je verejná kanalizácia. Stavby sa tam nachádzajú od 70. rokov minulého storočia, kedy boli povolené za vtedy platných právnych predpisov. V danej lokalite nepovoľovali novostavby, ale len prestavby existujúcich stavieb, prípadne udržiavacie práce.

Za vypúšťanie žumpy môže byť uložená pokuta, dozor môže vykonať obec, podľa štatútu mestská časť (podľa Čl. 71 ods. 2 písm. c) Štatútu hl. mesta SR Bratislavy je mestská časť orgánom štátnej vodnej správy).

Podľa § 77 ods. 1 písm. j) vodného zákona sa priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb dopustí ten, kto znečistí alebo ohrozí povrchové vody alebo podzemné vody. Podľa § 77 ods. 2 písm. b) vodného zákona za priestupok možno uložiť pokutu do 100 €. Podľa § 63 ods. 3 písm. c) vodného zákona, obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s poukazom na § 66 ods. 1. Priestupky podľa § 77 ods. 1 písm. j) vodného zákona prejednáva okresný úrad.

Dňa 5.3.2021 bol **na Miestny úrad Bratislava-Petržalka doručený list zo Slovenskej inšpekcie ŽP,** Jeséniová 17, Bratislava v ktorom sa uvádzalo, že na základe anonymného podania preverovali podnet vo veci vývozu žump pri nehnuteľnostiach fyzických osôb v okolí vodného útvaru malý Draždiak. Pri riešení podnetu **nenamerali znečistenie vôd Malého Draždiaka a ani nezaznamenali vypúšťanie žump a presakovanie obsahu žump do vodného útvaru.** Ukazovatele kvality vôd vo vodnom útvaru boli v súlade s limitmi stanovenými Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Podnet

nám postúpili za účelom kontroly nakladania fyzických osôb s odpadovými vodami, vznikajúcimi na ich nehnuteľnostiach v okolí Malého Draždiaka.

Za účelom získania prehľadu, akým spôsobom nakladajú majitelia nehnuteľností pri Malom Draždiaku s prípadnými odpadovými vodami, zaslalo OŽP dňa 7.4.2021 30tím **vlastníkom (fyzickým osobám) nehnuteľností výzvu, v ktorej ich OŽP upozornilo na povinnosť likvidovať odpadové vody zo žump výlučne oprávnenou osobou v ČOV a predložiť doklady za posledné 2 roky. K 30.4.2021 prevzalo výzvu 20 vlastníkov**, 4 listy sa vrátili ako nedoručené (resp. adresát neznámy) a 6 listov je zatiaľ neprevzatých. Získali sme informácie od 9 majiteľov, pričom 1 majiteľ uviedol, že nemá na svojom pozemku privedenú vodu, a teda ani neakumuluje odpadové vody, 5 majiteľov má žumpu, ale chatu navštevujú sporadicky v období jar – jeseň, za uvedené obdobie nenaplnili žumpu, a teda ani nepotrebovali zabezpečiť jej vývoz. Traja majitelia predložili doklady o vývoze odpadovej vody zo žumpy a 1 majiteľ uviedol informáciu o povolení čističky odpadovej vody a vyčistenú vodu používa na vlastnej záhrade.

Získavanie údajov o nakladaní s odpadovými vodami v lokalite Malý Draždiak stále prebieha.

S pozdravom




Ing. Ján Hrčka
starosta