



**HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
BRATISLAVA**

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava

Podľa rozdeľovníka

Váš list

Naše poradové číslo  
**MAGS ODP 54037/2026/  
541975**

Vybavuje / Linka  
**Ing. Zuzana Masárová  
0903 477 856**

V Bratislave  
**04.08.2026**

VEC: **„Areál pre šport Petržalka / primárna infraštruktúra – 1. fáza“** - oznámenie o začatí stavebného konania pre povolenie súboru stavieb

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty I. a II. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný zákon“), § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), podľa čl. 73 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v konaní vedenom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „pôvodný stavebný zákon“) na základe § 84 ods. 4 stavebného zákona a podľa ustanovenia § 61 ods. 1 a ods. 4 a § 65 ods. 2 pôvodného stavebného zákona s použitím § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“)

**o z n a m u j e**

**začatie stavebného konania pre povolenie súboru stavieb verejnou vyhláškou**

dotknutým orgánom a účastníkom konania na základe žiadosti, ktorú dňa 19.11.2025 podala Mgr. Lucia Gulová, Bajkalská 45, 821 05 Bratislava, v zastúpení stavebníka JM-B1, s.r.o., Banícka 1, 811 04 Bratislava, IČO 47 254 629 (ďalej len „stavebník“), na mestskú časť Bratislava-Petržalka, ktorá žiadosť dňa 30.03.2026 odstúpila na Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,

na stavbu: **„Areál pre šport Petržalka / primárna infraštruktúra – 1. fáza“**

v rozsahu stavebných objektov:

**SO - A01 Zástavka MHD Žehrianska - smer Prístavný most**

**SO - A01b Posun zástavky MHD Žehrianska - smer Rusovce**

**SO - A03a Cyklotrasa**

**SO - 01 Fiľakovská ulica, časť A**

**SO - 01 Fiľakovská ulica, časť B**

SO - 01b Verejné osvetlenie, časť A

SO - 01b Verejné osvetlenie, časť B

SO - 01c Chodník, časť A

SO - 01c Chodník, časť B

**SO - 02 Sitnianska ulica, časť A**

SO - 02b Verejné osvetlenie

**SO - 03 Sitnianska ulica, časť B**

SO - 03b Verejné osvetlenie

**SO - 04VN prípojka**

SO - 04.1 VN prípojka po TS102

SO - 04.2 VN prípojka po TS102 po TS103

**TELEFÓN**

+421 2 5935 6111

**EMAIL**

[info@bratislava.sk](mailto:info@bratislava.sk)

**IČO**

00 603 481

**ONLINE**

[www.bratislava.sk](http://www.bratislava.sk)

**SO – 05 Trafostanice TS102, TS103**

SO - 05.1 Trafostanica TS102

SO - 05.2 Trafostanica TS103

**SO – 06 NN prípojky - sever**

SO - 06.1 NN rozvod - ZSDis a.s.

**SO - 07 Areálové rozvody SLP – sever****SO – 08 VN prekládka BVS****SO – 11 Predĺženie STL plynovodu,**

miesto stavby: Bratislava-Petržalka, podľa textu žiadosti na pozemkoch registra „C-KN“ parcelné čísla 532/12, 532/29, 2630, 2631, 2632, 2649, 2650, 2651, 2652/65, 2652/66, 2652/68, 2637/1, 2683, 2684, 2685, 2640/1, 3021/7, 3021/49, 3021/67, 3021/79, 3021/89, 3021/98, 3021/122, 3021/134, 3021/135, 3021/252, 3021/253, 3021/254, 3021/256, 3021/257, 3021/258, 3021/269, 3021/270, 3021/340, 3021/341, 3021/343, 3021/344, 3021/345, 3021/346, 3021/348, 3021/353, 3021/354, 3021/355, 3021/356, 3021/357, 3021/358, 3021/359, 3021/360, 3021/361, 3021/362, 3021/363, 3021/364, 3021/365, 3021/369, 3021/370, 3021/371, 3021/372, 3021/373, 3021/374, 3021/375 v katastrálnom území Petržalka,

druh stavby: dopravná infraštruktúra – trvalá líniová stavba,

účel stavby: stavebná úprava existujúcej miestnej cesty.

Predmetom stavebného objektu **SO - A01 Zastávka MHD Žehrianska – smer Prístavný most** bude dobudovanie protismernej autobusovej zastávky „Žehrianska“ pri podchode, smer prístavný most. Zastávka bude vybavená základnými prvkami vybavenia: označník, prístrešok, smetné koše, ktoré budú zrealizované v štandarde podľa MIB.

Nástupište zastávky bude priamo nadväzovať na existujúci chodník pozdĺž Dolnozemskej ulice a podchod pre chodcov a cyklistov.

Nová zastávka s CB vozovkou a s dĺžkou nástupnej hrany 40 m bude vybudovaná na úkor zeleného pásu pozdĺž Dolnozemskej ulice. Odbočovací a pripájací pruh bude mať dĺžku 15 m. Šírka zastávkového pruhu bude 3,5 m. Nástupná hrana bude vyhotovená z kasselského obrubníka. Zároveň sa rozšíri príľahlý chodník a vznikne tak nové nástupište šírky 3 m. V prednej časti zastávky sa vybuduje aj plocha na prístrešok a smetný kôš.

Odvodnenie nového zastávkového pruhu bude vyriešené 2 % priečnym sklonom povrchu smerom k pôvodnej hrane vozovky, kde je existujúca línia 4 ks vpustov, ktorá sa ponechá. Voda z nástupišťa sa 2 % priečnym sklonom odvedie smerom k zeleni.

Konštrukcia vozovky zastávky MHD je navrhnutá z cementobetónu, CB III 220 mm + 2x oceľová sieťovina 6/100/100mm, krytie výstuže bude 30 mm.

Dotknutý jazdný pruh sa pozdĺž zastávky odfrézuje na hr. 40 mm a následne sa položí nová vrstva z asfaltového betónu modifikovaného, AC 11 O PMB 45/80-75; hr. 40 mm. Medzi jednotlivé vrstvy sa aplikuje pred položením AB príslušný postrek.

Konštrukcia chodníkov/nástupíšť bude z betónovej dlažby, sivá, DL, 60 mm. Kraj chodníka v dotyku so zeleňou bude spevnený obrubníkom 50/200/1000 mm (rovná hrana) do bet. lôžka C16/20 XF2 (SK)-CI 0,4 hr. 150 mm.

Pripájací a odbočovací pruh zastávky bude v dotyku s chodníkom/zeleňou spevnený betónovým cestným obrubníkom 260/1 50/1000 mm so skosením 120/40 mm s výškovým prevýšením 120 -150 mm nad povrchom vozovky, ktorý sa plynule napojí na existujúci betónový obrubník Dolnozemskej.

Predmetom stavebného objektu **SO A01b Posun zastávky MHD Žehrianska – smer Rusovce** bude posun jestvujúcej zastávky MHD Žehrianska - smer Rusovce o 18,5 m bližšie k podchodu. Pôvodná trávnatá plocha sa na pôdoryse predĺženého nástupišťa odstráni a nahradí za plochu z dlažby. Nástupište zastávky bude priamo nadväzovať na existujúci chodník pozdĺž Dolnozemskej ulice smerujúci k podchodu a do vnútorných častí obytného územia.

Odvodnenie povrchu novej plochy nástupišťa bude prispôsobené existujúcim príľahlým spevneným plochám, na ktoré sa bezprostredne napojí. Voda bude preto podľa možností odtekať smerom k vozovke, alebo do zelene.

Konštrukcia chodníkov/nástupíšť bude totožná s konštrukciou SO A01, t.j.: betónová dlažba, sivá.

Predmetom stavebného objektu **SO A03a Cyklotrasa** bude vybudovanie cyklotrasy, ktorá bude nadväzovať na existujúce cyklotrasy na Žehrianskej ulici a výhľadovo aj na Dunajskej hrádzi (Eurovelo 6). Cyklotrasu s AB povrchom červenej farby bude viesť od podchodu pozdĺž Filákovskej (OS 1) ulice vľavo. Cyklotrasu budú tvoriť 2 protismerné pruhy pre cyklistov šírky 1,75 m, spolu bude jej šírka 3,5 m. Na úseku so súbežným chodníkom pre peších bude cyklotrasa oddelená od chodníka obrubníkom s výškovým prevýšením, tento obrubník je súčasťou chodníka pre peších. Priechy sklon povrchu cyklotrasy o hodnote 2 % bude smerom do príľahlej zelene. Križovanie s vozovkou miestnej cesty OS 2 (Sitnianska) bude vyvýšené do úrovni povrchu cyklotrasy s prednosťou v jazde pre cyklistov a súbežných chodcov. Celková dĺžka navrhovanej cyklotrasy bude 158 m.

Kraj cyklotrasy v dotyku so zeleňou bude spevnený obrubníkom 50/200/1000 mm (rovná hrana) do betónového lôžka C16/20 XF2 (SK)-CI 0,4 hr. 150 mm, výškovo osadeným zarovno s povrchom cyklotrasy.

Predmetom stavebného objektu **SO 01 Filákovská ulica, časť A** a **SO 01 Filákovská ulica, časť B** bude výstavba dvoch miestnych obslužných ciest s AB povrchom (SO 01 Filákovská a SO 02 Sitnianska) funkčnej triedy MO2, kategórie MO 7,5/30, ktoré pokryjú dopravné nároky na predpokladaný úvodný rozvoj územia.

**SO 01 Filákovská ulica, časť A** je navrhnutý s možnosťou iba pravého odbočenia a pravého pripojenia z Dolnozemskej cesty oproti Žehrianskej. Ďalej pokračuje riešeným územím až po km 0,146805, kde na ňu priamo nadväzuje nasledujúci úsek SO 01 Filákovská ulica, časť B. Časť B vedie až po areál vozovne, kde sa napojí stykovou križovatkou na hlavnú os - miestnu cestu MO1 (trasa OS 4). Dočasne sa na slepom konci pri areáli vozovne vybuduje úvratové obratisko s parametraním pre otočenie nákladného vozidla N2, ktoré sa v neskorších etapách stane súčasťou komunikácie MO1. Dĺžka časti A bude 147 m, časti B 166 m, spolu sa v rámci 1. fázy vybuduje 313 m z Filákovskej ulice.

Základný priečny sklon povrchu vozovky bude strechovitý o hodnote 2%. Odvodnenie povrchu navrhovanej cesty bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom cez sústavu vpustov do kanalizácie. Výsledný sklon nesmie klesnúť pod 0,5 %. Odvodnenie pláne bude zabezpečené 3 % výspádom ochrannou vrstvou ŠD do trativodov tvorených rúrkou PVC DN 160 obalených filtračnou GT uložených v ryhe zasypanej ŠP. Trativod bude zaústený do uličných vpustov, resp. na začiatku sa napojí na existujúci trativod Dolnozemskej. Minimálny sklon dna trativodu je 0,5%. Konštrukcia vozovky je navrhnutá z asfaltového betónu modif. AC 11 O, I, PMB 45/80-7/5 40mm. Dotknutý jazdný pruh Dolnozemskej sa v mieste styku s novou AB konštrukciou vozovky odrézuje hr. 40 mm a následne sa položí nová vrstva z asfaltového betónu modifikovaného, AC 11 O PMB 45/80-75: I, hr. 40 mm. Pozdĺž obrubníkov bude položená betónová prídlažba 250/500/80 mm. Oblúky malých polomerov R<15 m budú zrealizované z oblúkových obrubníkov príslušného polomeru.

Predmetom stavebného objektu **SO 01c Chodník, časť A** a **SO 01c Chodník, časť B** bude vybudovanie hlavných peších trás do územia od podchodu cez Dolnozemskej a zastávky Žehrianska s povrchom z dlažby.

V časti A budú okolo podchodu vybudované dva chodníky, ktoré budú prepojené pri nástupišti novej zastávky na jednej strane a uprostred podchodu budú prepojené tiež. Chodník bude ďalej pokračovať do vnútra zóny z jednej strany podchodu až k Filákovskej, z druhej strany je cyklotrasa. Pozdĺž navrhovanej miestnej cesty trasy OS 1 bude chodník vedený v súbehu s cyklotrasou a časť A bude končiť pri výhľadovom priechode pre chodcov cez OS 1. Časť B bude priamo nadväzovať v km 0,146805 OS 1 na časť A, len chodník bude už ďalej vedený pozdĺž vozovky OS 1 a oddelený bude zvýšeným cestným obrubníkom. Trasa chodníka časť B bude končiť v dočasnom obratisku na konci cesty OS 1. Dĺžka časti A bude 223 m, časti B 168 m, spolu sa v rámci 1. fázy vybuduje 391 m chodníka pre peších. Šírka navrhovaných chodníkov bude podľa predpokladaného významu 2-3 m.

Konštrukcia chodníkov bude totožná s SO A01, t.j. betónová dlažba, sivá.

Kraj chodníka v dotyku so zeleňou bude spevnený obrubníkom 50/200/1000 mm (rovná hrana) do bet. lôžka C16/20 XF2 (SK)-CI 0,4 hr. 150 mm.

Odvodnenie nového chodníka bude vyriešené 2% priečnym sklonom povrchu smerom k príľahlej zeleni.

Predmetom stavebného objektu **SO 02 Sitnianska ulica, časť A** a **SO 03 Sitnianska ulica, časť B** bude návrh miestnej obslužnej cesty, ktorá sa v km 0,126915 Filákovskej ulice (OS 1) stykovou križovatkou vľavo z nej odpája a končí v km 0,098093.

Dĺžka časti A bude 98 m, časti B 162 m, spolu sa v rámci 1. fázy bude zrealizovaných 280 m zo Sitnianskej ulice.

Ďalšie parametre budú totožné so SO 01 Filákovská ulica, t.j. základný priečny sklon povrchu vozovky bude strechovitý o hodnote 2 %. Odvodnenie cesty je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom cez sústavu vpustov do kanalizácie. Výsledný sklon nesmie klesnúť pod 0,5%. Odvodnenie pláne je zabezpečené 3% vyspádovaním ochrannej vrstvy ŠD do trativodov tvorených rúrkou PVC DN 160 obalených filtračnou GT uložených v ryhe zasypanej ŠP. Trativod bude zaústený do uličných vpustov, resp. na začiatku bude napojený na trativod Filákovskej a na konci na trativod Sitnianskej. Minimálny sklon dna trativodu bude 0,5%.

Konštrukcia AB vozovky bude totožná s SO 01, t.j. asfaltový betón modif. AC 11 O, I, PMB 45/80-75. Kraj cesty bude spevnený betónovým cestným obrubníkom 260/150/1000mm so skosením 120/40 mm s výškovým prevýšením 120 mm nad povrchom vozovky. Pozdĺž obrubníkov bude položená betónová prídlažba. Oblúky malých polomerov  $R < 15$  m budú zrealizované z oblúkových obrubníkov príslušného polomeru.

Predmetom stavebného objektu **Verejné osvetlenie** bude vybudovanie rozvodov verejného osvetlenia (ďalej len „VO“). Jednotlivé časti VO budú riešené v týchto stavebných objektoch:

SO - 01 Filákovská ulica

SO - 01b Verejné osvetlenie - časť A

SO - 01b Verejné osvetlenie - časť B

SO - 02b Verejné osvetlenie

SO - 03b Verejné osvetlenie

Navrhované nové rozvody verejného osvetlenia budú realizované káblom CYKY 48x10mm<sup>2</sup> uloženom v zemi v káblovej ryhe 350x800 mm. Napojenie jednotlivých stožiarov VO káblom CYKY 48x10 mm<sup>2</sup> bude realizované slučkováním s pravidelným striedaním jednotlivých fáz. Stožiare budú vzájomne pospájané zemným pásikom FeZn 30/4, uloženým do spoločného výkopu s NN káblom verejného osvetlenia. Zemný pásik bude umiestnený min. 10 cm pod alebo vedľa káblového vedenia. Navrhovaný NN kábel VO bude uložený v káblovej ryhe 350x800 mm v pieskovom lôžku krytý betónovou doskou a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi sieťami bude navrhovaný NN kábel uložený v káblovej ryhe 500x1200mmv chráničke FKKV 110. Celý rozvod verejného osvetlenia bude uložený v chráničke FKKV 63. Výška osadenia svietidiel na stožiaroch VO je 8 m. Osadenie stĺpov bude v betónovom základe. Navrhnuté svietidlá sú od firmy SITECO. V stožiaroch bude umiestnená poistková skrinka GURO EKM 2035 pre jedno svietidlo. Z nej bude vedený v telese stĺpa kábel CYKY-J 3x1,5 k svietidlu.

Predmetom stavebného objektu **SO 04 VN prípojka** budú nové VN káblové rozvody SO - 04.1 VN prípojka po TS102 a SO - 04.2 VN prípojka od TS102 po TS103 pre silové napojenie nových distribučných transformačných staníc TS102 a TS103. Dĺžka VN prípojky bude 2x415 m.

Predmetom stavebného objektu **SO - 05 Trafostanice TS102, TS103** bude vybudovanie energetických zariadení – dvoch typizovaných betónových blokových transformačných staníc EH 5.

Predmetom stavebného objektu **SO - 06.1 NN rozvod - ZSDis a.s.** bude vyvedenie NN káblu typu 2xNAYY-J 4x240 z novej distribučnej kioskovej transformačnej stanice TS103 (riešenej v stavebnom objekte SO-05.2) do novej skrine SR103.

Predmetom stavebného objektu **SO - 07 Areálové rozvody SLP – sever** bude výstavba 3-5 HDPE chráničiek (podľa požiadavky investora) priemeru cca 110 mm, ktoré umožnia budúcim poskytovateľom širokopásmových služieb vybudovať si plne optickú prístupovú sieť (v zmysle ich vlastnej štruktúry výstavby siete) bez nutnosti opätovnej rozkopávky územia. V predmetnej stavbe sa pomocou HDPE chráničiek vybuduje sústava káblovodov v hlavnej trase s pripravenými šachtami pre odbočenie od uzlov siete až po zákazníka.

Predmetom stavebného objektu **SO – 08 VN prekládka BVS** bude prekládka existujúcich VN rozvodov spoločnosti BVS, ktoré sú v kolízii s plánovanou výstavbou.

Predmetom stavebného objektu **SO – 11 Predĺženie STL plynovodu** bude predĺženie existujúceho plynovodu k pripravovanej športovej zóne - časti Sever. Z existujúceho STL plynovodu d110 - PEHD - PN 90 kPa bude vysadená odbočka d110, ktorá bude vedená v navrhovanej komunikácii a bude privedená do riešeného územia. Následne bude navrhovaný STL plynovod zokruhovaný na pripravovanú PD Športovej haly Sever. Severná časť riešenej zóny je navrhnutá dvoma vetvami, s prepojením na existujúci STL plynovod DN100 vedený v Sitnianskej ulici. Plánované objekty budú napájané prípojkami z navrhovanej primárnej infraštruktúry zóny. Pri vedení plynovodu v spevnenej komunikácii budú prípojky vysadené počas výstavby mimo cestné teleso aby nedošlo k narušeniu novej komunikácie.

Špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a ods. 4 pôvodného stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, že dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie pre povolenie súboru stavby a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

**dňa 07.09.2026 o 13.00 hod.**

so stretnutím prizvaných na stavbe na Dolnozemskej ceste – smer do mesta, na mieste budúcej zastávky MHD oproti odbočke na Žehriansku ulicu. Účastníci konania a dotknuté orgány sa zároveň upozorňujú, že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 1 pôvodného stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predíži špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto oznámenie bude vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Oznámenie bude zároveň zverejnené mestskou časťou Bratislava-Petržalka a na internetovej stránke Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia a projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na špeciálnom stavebnom úrade, Primaciálne nám. 1, miestnosť č. 306, po telefonickom dohovore na tel. č. 0903 477 856.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.

Mgr. Michal Daniel  
zástupca riaditeľa sekcie dopravy

Príloha : zákres do katastrálnej mapy

Doručuje sa:

**A. Účastníkom konania:**

verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 pôvodného stavebného zákona vyvesenou na úradnej tabuli správneho orgánu:

- JM-B1, s.r.o., Banícka 1, 811 04 Bratislava (stavebník)
- Mgr. Lucia Gulová, Bajkalská 45, 821 05 Bratislava (v zastúpení stavebníka)

- Ing. Roman Mydlár, Ing. Lucia Adamcová, Ing. Juraj Szabo, MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o., Balkánska 179/A, 851 10 Bratislava, IČO 46 395 881 (projektanti)
- vlastníkom pozemkov a stavieb priamo dotknutých:  
Bratislava-Petržalka, podľa textu žiadosti na pozemkoch registra „C-KN“ parcelné čísla 532/12, 532/29, 2630, 2631, 2632, 2649, 2650, 2651, 2652/65, 2652/66, 2652/68, 2637/1, 2683, 2684, 2685, 2640/1, 3021/7, 3021/49, 3021/67, 3021/79, 3021/89, 3021/98, 3021/122, 3021/134, 3021/135, 3021/252, 3021/253, 3021/254, 3021/256, 3021/257, 3021/258, 3021/269, 3021/270, 3021/340, 3021/341, 3021/343, 3021/344, 3021/345, 3021/346, 3021/348, 3021/353, 3021/354, 3021/355, 3021/356, 3021/357, 3021/358, 3021/359, 3021/360, 3021/361, 3021/362, 3021/363, 3021/364, 3021/365, 3021/369, 3021/370, 3021/371, 3021/372, 3021/373, 3021/374, 3021/375 v katastrálnom území Petržalka,
  - POPPER Development, s.r.o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava
  - JM-B1, s.r.o., Banícka 1 811 04 Bratislava
  - POPPER, a.s., Štúrova 11, 811 02 Bratislava
  - ROXY Invest, s.r.o., Novinárska 510/3, 831 03 Bratislava
  - PETRŽALKA PLUS, s.r.o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava
  - Eko Park Piešťany s.r.o., Bratislavská 7110/151, 921 01 Piešťany
  - SLOVEST, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava
  - REZERVA, a.s., Štúrova 11, 811 02 Bratislava
  - SAIDA invest, s.r.o., Tomášikova 12572/50D, 831 04 Bratislava
  - ŠPORT CENTRUM PETRŽALKA, s.r.o., Tomášikova 12572/50D, 831 04 Bratislava
  - RVO INTEGRA s.r.o., Sitnianska 1, 851 07 Bratislava
  - Ing. Zuzana Rážová, Stepná cesta 1253/11, 841 10 Bratislava
- vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté
- osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté.

## **B. Dotknutým orgánom a organizáciám**

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, SSÚC
2. Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, OH, ŠVS, OPaK
4. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
5. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
6. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
7. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
12. Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
13. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
14. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
15. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
16. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, OZ, Martinská 49, 842 17 Bratislava
17. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, P.O.BOX 26
19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

## **C. Na vedomie (nemá účinky doručenia)**

- JM-B1, s.r.o., Banícka 1, 811 04 Bratislava (stavebník)
- Mgr. Lucia Gulová, Bajkalská 45, 821 05 Bratislava (v zastúpení stavebníka)

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu:  
20. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia :

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Doručuje sa so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli:  
21. Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Dátum zverejnenia

Pečiatka a podpis: